資　料　編

福岡県地下水概況調査結果【平成 30 年度～令和４年度】

調査項目			環境基準値	H30			R元				R2						R3				
				野北	松末	川原	芥屋	桜井	福井	本	桜井	姫島	西貝塚	王丸	鹿家	白糸	桜井	長野	岐志	前原駅南南	吉井
環境基準項目	1	カドミウム	0.003mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2	全シアン	検出されないこと	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	鉛	0.01mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	4	六価クロム	0.05mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	5	砒素	0.01mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－
	6	総水銀	0.0005mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	7	アルキル水銀	検出されないこと	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	8	PCB	検出されないこと	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	9	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	10	クロロエチレン	0.002mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	11	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	12	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	14	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	15	1,1,1-トリクロロエタン	1mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	16	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	19	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	20	チウラム	0.006mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	21	シマジン	0.003mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	22	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	セレン	0.01mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	25	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	2	11	3.4	11	3.4	－	3.1	6.2	3.2	5.6	3.5	1.5	3.3	1.4	2.4	1.9	1.5	2.4
	26	ふっ素	0.8mg/ℓ以下	－	－	0.1	－	0.1	－	0.12	0.22	0.15	0.16	－	0.16	－	0.14	－	0.19	－	－
	27	ほう素	1.0mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	28	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
要監視項目	29	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	30	1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	31	p-ジクロロベンゼン	0.2mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	32	トルエン	0.6mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	33	キシレン	0.4mg/ℓ以下	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※検出されなかった、または定量下限値未満の項目については「－」で記載

福岡県地下水概況調査結果【平成 30 年度～令和４年度】

調査項目			環境基準値	R4		
				小金丸	波呂	西堂
環境基準項目	1	カドミウム	0.003mg/ℓ以下	－	－	－
	2	全シアン	検出されないこと	－	－	－
	3	鉛	0.01mg/ℓ以下	－	－	－
	4	六価クロム	0.05mg/ℓ以下	－	－	－
	5	砒素	0.01mg/ℓ以下	－	－	0.005
	6	総水銀	0.0005mg/ℓ以下	－	－	－
	7	アルキル水銀	検出されないこと	－	－	－
	8	PCB	検出されないこと	－	－	－
	9	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	－	－	－
	10	クロロエチレン	0.002mg/ℓ以下	－	－	－
	11	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	－	－	－
	12	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	－	－	－
	13	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	－	－	－
	14	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	－	－	－
	15	1,1,1-トリクロロエタン	1mg/ℓ以下	－	－	－
	16	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ以下	－	－	－
	17	トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ以下	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/以下	－	－	－
	19	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ以下	－	－	－
	20	チウラム	0.006mg/ℓ以下	－	－	－
	21	シマジン	0.003mg/ℓ以下	－	－	－
	22	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ以下	－	－	－
	23	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－
	24	セレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－
	25	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	－	1.2	1.5
	26	ふっ素	0.8mg/ℓ以下	－	－	0.11
	27	ほう素	1.0mg/ℓ以下	0.1	－	－
	28	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	－	－	－
要監視項目	29	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	－	－	－
	30	1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/ℓ以下	－	－	－
	31	p-ジクロロベンゼン	0.2mg/ℓ以下	－	－	－
	32	トルエン	0.6mg/ℓ以下	－	－	－
	33	キシレン	0.4mg/ℓ以下	－	－	－

※検出されなかった、または定量下限値未満の項目については「－」で記載

糸島市地下水調査結果【平成 30 年度～令和４年度】表①

	調査項目	基準値	池田					前原					前原駅南				
			H30	R元	R2	R3	R4	H30	R元	R2	R3	R4	H30	R元	R2	R3	R4
1	一般細菌	100個/mℓ以下	－	－	－	－	6	1	11	1	－	43	－	－	－	－	3
2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	砒素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.2	0.2	－	0.2	0.33	5.2	6.3	6.6	6.8	6.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.88
12	ふっ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06	－	－	－	－	－	－
24	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	19	19	19	19	20	37	39	33	34	39	20	21	20	20	22
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	25	22	24	20	23	120	100	75	76	88	27	25	24	20	24
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	130	140	140	140	130	160	180	140	140	160	140	160	150	150	150
29	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	210	219	220	230	210	390	448	320	380	350	240	256	260	270	250
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	有機物（全有機炭素：TOC）	3mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	8.1	7.9	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.0	6.9	6.8	7.2	7.0
37	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
38	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
39	色度	5度以下	1未満	1未満	0.5未満	1未満	0.5未満	1未満	1未満	0.5未満	1未満	0.5未満	1未満	1未満	0.5未満	1未満	0.5未満
40	濁度	2度以下	1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	1未満	0.1未満	0.2未満	0.2	0.4	1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満

※検出されなかった、または定量下限値未満の項目については「－」で記載

糸島市地下水調査結果【平成 30 年度～令和４年度】表②

	調査項目	基準値	蔵持					高祖椚				
			H30	R元	R2	R3	R4	H30	R元	R2	R3	R4
1	一般細菌	100個/mℓ以下	－	－	－	－	2	－	－	－	－	3
2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	砒素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	4.4	4.1	4.1	4.4	5.0	1.1	1.4	1.3	1.3	1.2
12	ふっ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	0.03	－	0.02	0.015	－	－	－	－	－
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	18	19	19	19	22	12	13	12	13	13
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	20	19	22	22	27	10	9.8	11	11	11
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	100	110	130	120	150	36	36	46	39	38
29	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	220	222	240	240	260	107	102	130	120	100
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	有機物（全有機炭素：TOC）	3mg/ℓ以下	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－
36	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.5	6.7	7.0	6.7	6.8	6.3	6.4	6.8	6.7
37	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
38	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
39	色度	5度以下	1	1未満	0.5未満	1未満	0.5未満	1未満	1未満	0.5未満	1未満	0.5未満
40	濁度	2度以下	1	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満

※検出されなかった、または定量下限値未満の項目については「－」で記載

糸島市地下水調査結果【平成 30 年度～令和４年度】表③

	調査項目	基準値	本(1)					飯原鶴ヶ坂(1)					飯原鶴ヶ坂(2)				
			H30	R元	R2	R3	R4	H30	R元	R2	R3	R4	H30	R元	R2	R3	R4
1	一般細菌	100個/mℓ以下	－	－	－	－	3	－	－	－	－	7	－	－	－	－	4
2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	砒素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	0.0025
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	4.8	4.0	4.0	3.9	3.7	38	29.7	27	29	30	8.2	7.6	7.5	6.8	6.5
12	ふっ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	－	－	－	－	0.089	－	0.10	0.1	0.09	0.15	－	－	－	－	0.10
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	0.01	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	－
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	18	20	17	18	19	30	30	28	30	33	24	26	20	21	21
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	0.011	－	－	－	－	－
27	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	25	24	21	23	24	23	20	21	20	19	27	26	21	23	29
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	87	100	85	86	98	280	220	200	210	220	82	87	86	82	87
29	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	209	204	210	210	180	508	429	420	440	430	230	235	210	230	210
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/ℓ以下	0.5	0.3	－	－	－	－	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.3	0.2	－
36	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.4	6.4	6.8	6.5	6.8	6.5	6.5	6.9	6.6	6.7	6.3	6.4	6.7	6.6
37	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	測定不可	測定不可	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
38	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
39	色度	5度以下	1	1未満	0.5未満	1未満	0.5未満	1未満	1未満	0.5未満	1未満	0.5未満	1	1未満	0.5未満	1未満	0.5未満
40	濁度	2度以下	1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満

※検出されなかった、または定量下限値未満の項目については「－」で記載

糸島市地下水調査結果【平成 30 年度～令和４年度】表④

	調査項目	基準値	松国					本(2)					東				
			H30	R元	R2	R3	R4	H30	R元	R2	R3	R4	H30	R元	R2	R3	R4
1	一般細菌	100個/mℓ以下	－	－	－	－	2	3	－	－	－	8	－	－	1	21	－
2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	砒素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	－	0.010	0.012	0.010	0.013	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.003	0.0028
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	2.0	1.0	1.1	0.8	0.57	－	－	－	－	－	8.2	7.2	6.7	5.7	6.5
12	ふっ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	0.013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	21	21	20	20	19	17	20	19	19	20	1	21	19	19	21
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	0.37	0.35	0.37	0.58	0.39	－	－	－	－	－
27	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12	10	11	11	9.8	14	12	13	13	13	15	14	14	16	18
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	51	39	45	37	39	170	210	200	180	200	9	120	110	110	120
29	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	159	149	170	170	140	272	293	300	290	270	248	248	250	250	240
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	0.5	1.1	1.3	1.1	1.1	－	－	0.3	－	－
36	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.5	6.7	6.7	6.6	6.9	6.8	7.1	7.0	6.8	6.7	6.3	6.6	6.8	6.5
37	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	測定不可	測定不可	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
38	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
39	色度	5度以下	1未満	1未満	0.5未満	1未満	0.5未満	1	1未満	1.4	1	1.1	1未満	1未満	0.5未満	1未満	0.5未満
40	濁度	2度以下	1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満

※検出されなかった、または定量下限値未満の項目については「－」で記載

糸島市地下水調査結果【平成 30 年度～令和４年度】表⑤

	調査項目	基準値	桜井					本(3)				
			H30	R元	R2	R3	R4	H30	R元	R2	R3	R4
1	一般細菌	100個/mℓ以下	－	－	－	－	－	－	10	7	－	1
2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	砒素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	7.3	6.0	6.3	7.0	7.3	5.5	5.8	5.6	4.8	4.6
12	ふっ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.14	0.20	0.2	0.13	0.27	－	－	－	－	0.10
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	27	28	26	27	31	20	22	21	21	22
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	49	43	43	41	43	23	22	21	20	20
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	120	130	130	130	140	66	68	75	66	68
29	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	260	274	280	280	250	192	184	200	200	180
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.3	－
36	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.0	7.1	7.5	7.1	6.6	6.3	6.4	6.7	6.7
37	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
38	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
39	色度	5度以下	1	1未満	0.5未満	1未満	0.5未満	1未満	1未満	0.5未満	1未満	0.5未満
40	濁度	2度以下	1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	1未満	0.1未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満

※検出されなかった、または定量下限値未満の項目については「－」で記載

糸島市河川水質検査結果【平成３０年度】①

調査項目 / 調査位置		C 採取時水温 (℃)	pH 水素イオン濃度	BOD 生物化学的酸素要求量 (mg/L)	COD 化学的酸素要求量 (mg/L)	S S 浮遊物質量 (mg/L)	外 観	臭 気	T r 透視度	cond 電気伝導率 (mS/m)	T－N 全窒素含有量 (mg/L)	T－P 全リン含有量 (mg/L)	NH4-N アンモニア性窒素 (mg/L)
1	多久川・南風台・南風小排水口付近	8.5	7.3	5.6	7.2	6	無色	無臭	80	43.1	6.8	0.26	0.38
2	長野川・神在・堂山橋	11.0	7.6	2.1	2.8	5	無色	無臭	100 以上	18.6	2.2	0.083	0.08
3	長野川・本・犬丸橋	8.0	7.0	1.5	2.1	1	無色	無臭	100 以上	14.8	1.7	0.017	0.01 未満
4	鶴ヶ坂川・本・畝詰付近	10.5	7.5	4.7	7.1	9	無色	無臭	100 以上	35.6	9.4	0.20	0.98
5	長野川・川付・渡瀬橋下流	7.5	7.3	1.2	2.1	1	無色	無臭	100 以上	14.5	1.5	0.012	0.01 未満
6	琴水川・飯原・極楽橋	9.8	7.5	1.6	1.9	3	無色	無臭	100 以上	18.4	3.2	0.033	0.01 未満
7	多久川・香力・石井手橋	10.5	7.5	21	12	7	褐色	無臭	50	42.5	14	1.4	9.1
8	雷山川・高上・高上橋	11.5	7.3	1.0	1.7	1 未満	無色	無臭	100 以上	18.3	2.3	0.039	0.01
9	瑞梅寺川・井原・立角橋	9.0	7.6	1.1	1.3	1 未満	無色	無臭	100 以上	13.7	0.94	0.033	0.01 未満
10	川原川・西堂・四の坪橋	9.0	7.8	0.7	2.0	1 未満	無色	無臭	100 以上	17.5	1.2	0.066	0.01
11	汐井川・高祖・坂本橋	8.5	7.7	0.9	1.9	4	無色	無臭	100 以上	19.7	1.5	0.061	0.01 未満
12	川原川・大門・天神橋	12.0	7.5	1.1	2.0	3	無色	無臭	100 以上	18.4	1.3	0.055	0.04
13	瑞梅寺川・高田・久保田橋	7.8	7.5	1.3	3.0	2	無色	無臭	100 以上	26.6	0.69	0.061	0.07
14	雷山川・潤・潤橋	7.0	7.7	1.0	2.4	3	無色	無臭	100 以上	23.8	1.4	0.066	0.08
15	長野川水系・白糸・長野峠	10.0	7.4	0.9	0.5 未満	1	無色	無臭	100 以上	36.7	0.75	0.044	0.01
16	長野川水系・白糸・野呂高原①	7.0	7.6	0.7	1.2	4	無色	無臭	100 以上	8.6	0.75	0.038	0.02
17	羅漢川・瀬戸・たかたばし東	8.0	7.6	1.7	2.1	1	無色	無臭	83	14.2	1.6	0.061	0.01 未満
18	雷山川水系・雷山・山荘下流	6.0	7.5	1.4	1.2	1 未満	無色	無臭	100 以上	9.5	0.98	0.033	0.01 未満
19	雷山川水系・雷山・雷神社	8.5	7.1	1.6	2.1	1 未満	無色	無臭	40	12.4	0.72	0.044	0.01 未満
20	雷山川水系・雷山・藤坂橋	7.5	7.7	1.5	1.8	5	無色	無臭	100 以上	16.9	1.4	0.033	0.01 未満
21	川原川・川原・川原バス停西側	9.5	7.7	1.0	1.1	1	無色	無臭	100 以上	13.9	1.1	0.033	0.01 未満
22	浦志川・浦志・糸島保健所付近	8.0	7.8	0.7	1.7	1 未満	無色	無臭	100 以上	29	1.3	0.043	0.03
23	瑞梅寺川・波多江・川原川合流地点	12.0	7.6	1.5	1.6	3	無色	無臭	85	19.3	1.6	0.063	0.04
24	蛇石川・本・富園付近	10.5	7.2	3.6	6.4	11	褐色	無臭	19	25.6	3.3	0.12	0.50
25	羅漢川・瀬戸・石町橋	8.5	7.4	1.5	2.3	2	無色	無臭	100 以上	14.8	1.3	0.050	0.03
26	川原川・西堂・東金口橋	9.2	7.8	1.1	2.2	4	無色	無臭	100 以上	18.6	1.1	0.028	0.02
27	汐井川・高祖椚・長瀬橋①	9.0	7.7	0.9	1.8	2	無色	無臭	100 以上	19.1	1.6	0.033	0.01
28	長野川・本・新蛇石橋下流付近	8.6	7.8	2.2	4.6	7	微褐色	無臭	52	18.6	2.0	0.099	0.05
29	雷山川・三坂・八島橋	9.6	7.6	1.6	1.0	4	無色	無臭	100 以上	19.7	2.4	0.17	0.05
30	長野川水系・白糸・野呂高原②	8.5	7.5	0.6	0.5 未満	1	無色	無臭	100 以上	13.3	1.6	0.051	0.01
31	汐井川・高祖椚・長瀬橋②	7.5	7.8	0.7	2.1	5	無色	無臭	100 以上	29.1	1.0	0.028	0.01
32	鹿家川・鹿家・集荷場付近	9.0	7.6	0.9	2.6	1	無色	無臭	100 以上	20.2	2.4	0.094	0.10
33	福吉川・吉井・福吉新橋	7.5	7.5	1.2	1.7	1	無色	無臭	100 以上	249	2.9	0.18	0.34
34	蓮葉川・福井・消防出張所付近	11.0	7.9	2.2	3.0	6	無色	無臭	100 以上	3090	3.6	0.24	0.47
35	堂の前川・深江・二丈中学校付近	6.5	7.4	1.7	3.1	4	無色	無臭	100 以上	52.6	2.9	0.21	0.27
36	一貴山川・深江・福永橋	8.0	7.8	1.7	3.5	11	無色	無臭	100 以上	16	1.1	0.072	0.06
37	松末羅漢川・松末・松末橋	7.5	7.7	1.9	2.5	1	無色	無臭	100 以上	18.5	1.7	0.083	0.07
38	羅漢川・田中・蔵床橋	9.0	7.6	2.7	4.0	8	無色	無臭	85	20	2.8	0.18	0.71
39	福吉川・吉井・東川合流手前	8.5	7.6	1.0	1.2	1 未満	無色	無臭	100 以上	20	2.0	0.097	0.04

糸島市河川水質検査結果【平成３０年度】②

調査位置 ＼ 調査項目		C 採取時水温 (℃)	pH 水素イオン濃度	BOD 生物化学的酸素要求量 (mg/L)	COD 化学的酸素要求量 (mg/L)	S S 浮遊物質量 (mg/L)	外 観	臭 気	T r 透視度	cond 電気伝導率 (mS/m)	T－N 全窒素含有量 (mg/L)	T－P 全リン含有量 (mg/L)	NH4-N アンモニア性窒素 (mg/L)
40	東川・吉井・福吉川合流手前	9.0	7.5	1.0	1.8	3	無色	無臭	100 以上	21.1	2.4	0.080	0.05
41	福井川・吉井・福吉川合流手前	6.0	7.6	2.6	2.7	1	無色	無臭	100 以上	26.2	2.6	0.23	0.65
42	柳川・深江・新町橋	10.0	7.3	2.7	4.6	2	無色	下水臭	100 以上	173	3.0	0.31	0.85
43	堂の前川・深江・塩屋町橋	6.0	7.5	1.2	5.0	36	淡黄色	無臭	59	256	3.6	0.29	0.42
44	満吉川・満吉・小西橋上流分岐点	7.5	7.7	1.4	0.7	2	無色	無臭	100 以上	12.4	1.2	0.062	0.03
45	羅漢川・浜窪・新川橋	7.5	7.7	1.9	3.2	12	無色	無臭	100 以上	59.2	4.2	0.41	1.3
46	羅漢川・松国・工業団地付近	9.0	7.6	1.4	3.1	4	無色	無臭	100 以上	16.6	1.4	0.050	0.05
47	桜井川・桜井・桜井自治会館付近	10.5	7.9	2.4	3.8	8	微緑色	無臭	100 以上	50.2	3.5	0.12	0.84
48	火山川・井田原・平石橋	12.0	7.8	1.1	3.0	7	無色	無臭	100 以上	26.5	0.21	0.033	0.02
49	火山川・初・ふれあい橋	9.0	7.8	1.4	1.9	4	無色	無臭	96	33	2.0	0.12	0.06
50	篭門川・稲留・公民館付近	10.0	7.8	1.1	2.8	2	無色	無臭	100 以上	29	2.6	0.28	0.04
51	篭門川・初・富士見ヶ丘付近	9.0	8.5	3.0	2.8	1	無色	微臭	100 以上	17.9	1.3	0.15	0.23
52	篭門川・初・新陽橋	11.0	8.1	3.9	5.1	2	褐色	無臭	63	39	4.8	0.45	0.68
53	初川・松隈・松隈橋	10.0	7.7	2.8	2.8	1	無色	無臭	100 以上	45.3	3.7	0.27	0.74
54	寒宝暦川・初・塞橋	12.0	7.7	4.3	6.2	23	褐色	無臭	22	48.2	4.8	0.44	0.93
55	初川・稲葉・中新開橋	11.6	7.8	2.3	3.6	6	微褐色	無臭	77	40.5	4.8	0.50	0.44
56	初川・大石・大石橋	9.8	7.8	2.7	5.6	42	褐色	無臭	26	95.9	5.4	0.53	0.61
57	小金丸川・小金丸・志摩橋	11.5	7.6	2.1	4.0	3	無色	無臭	100 以上	41.6	3.2	0.16	0.45
58	沖田川・御床・松原橋	11.0	7.8	1.1	3.2	11	微褐色	潮臭(汽水)	90	2800	3.0	0.11	0.22
59	殿山川・御床・御床橋	7.5	7.8	1.3	18	37	汚茶色	無臭	18	21.5	1.9	0.38	0.08

糸島市河川・溜池・水路水質検査結果【令和元年度】①

調査位置 ＼ 調査項目		C 採取時水温 (℃)	pH 水素イオン濃度	BOD 生物化学的酸素要求量 (mg/L)	COD 化学的酸素要求量 (mg/L)	S S 浮遊物質量 (mg/L)	外 観	臭 気	T r 透視度	cond 電気伝導率 (mS/m)	T－N 全窒素含有量 (mg/L)	T－P 全リン含有量 (mg/L)	NH4-N アンモニア性窒素 (mg/L)
1	多久川・南風台・南風小排水口付近	11.6	7.6	2.8	4.4	2	淡黄色透明	微川藻臭	100 以上	39	5.1	0.29	1.0
2	長野川・神在・堂山橋	9.8	7.6	0.8	1.6	1	無色透明	微下水臭	100 以上	17	1.8	0.048	0.1 未満
3	長野川・本・犬丸橋	9.4	7.4	0.9	1.6	1	無色透明	微下水臭	100 以上	13	1.6	0.039	0.1 未満
4	鶴ヶ坂川・本・畝詰付近	12.0	7.7	1.2	4.1	3	淡黄色透明	無臭	100 以上	31	6.0	0.25	0.1 未満
5	長野川・川付・渡瀬橋下流	8.8	7.5	0.5	1.4	3	無色透明	微藻臭	100 以上	12	1.3	0.031	0.1 未満
6	琴水川・飯原・極楽橋	10.9	7.6	0.5 未満	1.2	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	17	2.6	0.041	0.1 未満
7	初田池・飯原・流入本水路	12.0	7.7	8.9	36	14	赤褐色濁	微藻臭	12	62	32	3.5	6.2
8	初田池・飯原・支流	13.0	7.4	23	63	54	赤褐色濁	微藻臭	7	69	43	5.8	9.7
9	多久川・香力・石井手橋	10.4	7.4	4.8	8.1	1	淡黄色透明	微川藻臭	90	46	13	1.3	9.5
10	波多江池・井田・流入口	10.0	7.4	0.5 未満	1.8	2	無色透明	微藻臭	100 以上	34	3.3	0.026	0.1 未満
11	雷山川・高上・高上橋	10.0	7.2	0.5 未満	1.1	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	17	2.8	0.031	0.1 未満
12	瑞梅寺川・井原・立角橋	9.5	7.5	0.5 未満	1.2	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	12	1.0	0.013	0.1 未満
13	川原川・西堂・四の坪橋	10.0	7.6	0.5 未満	1.4	2	無色透明	無臭	100 以上	15	1.2	0.031	0.1 未満
14	汐井川・高祖・坂本橋	9.1	7.6	0.5 未満	1.2	1	無色透明	無臭	100 以上	18	1.6	0.032	0.1 未満
15	川原川・大門・天神橋	10.5	7.4	0.5 未満	2.7	7	無色微濁	無臭	100 以上	18	1.6	0.071	0.1 未満
16	瑞梅寺川・高田・久保田橋	11.0	7.6	0.5	2.4	4	無色透明	無臭	100 以上	19	1.6	0.057	0.1 未満
17	雷山川・潤・潤橋	9.5	7.4	0.5 未満	2.6	5	淡黄色透明	無臭	95	25	2.2	0.077	0.1 未満
18	叶原池・篠原・池北側	11.0	7.8	5.9	7.7	21	淡黄色濁	微藻臭	37	13	1.5	0.14	0.1 未満
19	伏龍池・篠原・流入口	10.4	7.5	4.2	7.1	10	淡黄色濁	微土臭	34	14	1.2	0.081	0.1 未満
20	丸田池・西町・市役所西水路流入口	10.0	7.6	1.1	3.4	2	淡黄色透明	無臭	100 以上	27	0.84	0.059	0.1 未満
21	長野川水系・白糸・長野峠	11.0	7.6	0.5 未満	1.8	3	無色透明	無臭	100 以上	27	0.68	0.013	0.1 未満
22	長野川水系・白糸・野呂高原①	8.5	7.5	0.6	1.2	2	無色透明	無臭	100 以上	7.9	0.60	0.020	0.1 未満
23	羅漢川・瀬戸・たかたばし東	10.0	7.4	0.5 未満	1.7	2	無色透明	無臭	100 以上	15	1.3	0.038	0.1 未満
24	雷山川水系・雷山・山荘下流	6.9	7.4	0.5 未満	0.5 未満	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	8.7	0.88	0.013	0.1 未満
25	雷山川水系・雷山・雷神社	8.7	7.0	0.5 未満	0.5 未満	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	11	0.48	0.015	0.1 未満
26	雷山川水系・雷山・藤坂橋	8.6	7.7	0.5	2.1	8	無色透明	無臭	100 以上	16	1.5	0.047	0.1 未満
27	川原川・川原・川原バス停西側	9.0	7.6	0.5 未満	1.4	1	無色透明	無臭	100 以上	12	1.2	0.021	0.1 未満
28	浦志川・浦志・糸島保健所付近	12.0	7.9	0.6	2.7	1	無色透明	無臭	100 以上	32	1.9	0.095	0.1 未満
29	相原池・上町・流入口	11.0	7.5	1.6	3.0	5	無色透明	微藻臭	100 以上	28	2.3	0.043	0.1 未満
30	宇土池・高祖・流入口	8.8	8.2	1.6	3.2	2	淡緑色透明	無臭	100 以上	17	1.3	0.040	0.1 未満
31	長浦池・東・余水吐き	5.0	7.6	9.4	6.5	42	淡黄色濁	微藻臭	7	37	6.4	0.32	0.1 未満
32	長田池・多久・流出口	10.0	7.2	1.8	4.7	4	淡黄色微濁	無臭	59	8.3	0.55	0.049	0.1 未満
33	丸田池東・前原・流入口	10.6	7.4	3.4	6.0	10	淡黄色微濁	微藻臭	34	13	0.85	0.083	0.1 未満
34	大塚池・泊・流入口	11.0	7.6	1.4	5.7	3	淡黄色透明	微藻臭	100 以上	28	0.93	0.10	0.2
35	瑞梅寺川・波多江・川原川合流地点	10.5	7.5	0.5 未満	2.0	3	無色透明	無臭	100 以上	19	1.6	0.066	0.1 未満
36	蛇石川・本・富園付近	11.4	7.0	0.5 未満	3.5	2	無色透明	微川藻臭	100 以上	45	2.6	0.084	0.1
37	羅漢川・瀬戸・石町橋	11.2	7.2	0.5 未満	2.4	4	淡黄色透明	無臭	100 以上	17	1.3	0.070	0.1
38	川原川・西堂・東金口橋	10.0	7.6	0.5 未満	1.3	2	無色透明	無臭	100 以上	17	1.3	0.038	0.1 未満
39	長蓮葉池・篠原・池北側	11.6	8.8	5.7	9.4	33	淡黄色濁	微川藻臭	15	16	1.6	0.14	0.1 未満
40	汐井川・高祖椚・長瀬橋①	8.0	7.4	0.5 未満	0.9	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	16	1.7	0.037	0.1 未満
41	長野川・本・新蛇石橋下流付近	9.3	7.6	1.2	1.9	2	無色透明	微下水臭	100 以上	15	1.8	0.042	0.1 未満
42	多久川・香力・畜産団地放流水路	10.4	7.6	15	25	10	褐色濁	微アンモニア臭	15	86	37	4.2	30
43	雷山川・三坂・八島橋	9.5	7.4	0.5 未満	1.5	1	無色透明	無臭	100 以上	19	2.2	0.041	0.1 未満

糸島市河川・溜池・水路水質検査結果【令和元年度】②

調査位置 ＼ 調査項目		C 採取時水温 (℃)	pH 水素イオン濃度	BOD 生物化学的酸素要求量 (mg/L)	COD 化学的酸素要求量 (mg/L)	S S 浮遊物質量 (mg/L)	外 観	臭 気	T r 透視度	cond 電気伝導率 (mS/m)	T－N 全窒素含有量 (mg/L)	T－P 全リン含有量 (mg/L)	NH4-N アンモニア性窒素 (mg/L)
44	長野川水系・白糸・野呂高原②	8.2	7.1	0.5 未満	0.6	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	10	1.1	0.026	0.1 未満
45	汐井川・高祖椚・長瀬橋②	8.0	7.8	0.5 未満	2.3	2	無色透明	無臭	100 以上	33	1.2	0.023	0.1 未満
46	雷山大溜池・三坂・縦樋	8.8	7.4	3.1	3.0	4	無色透明	微川藻臭	100 以上	13	1.5	0.076	0.1 未満
47	大坂溜池・多久・流入口	10.4	7.2	2.8	4.2	5	淡黄色微濁	無臭	65	21	0.67	0.043	0.1 未満
48	鹿家川・鹿家・集荷場付近	12.0	7.6	0.5 未満	1.0	2	無色透明	無臭	100 以上	18	2.2	0.095	0.1 未満
49	城水路・吉井・福吉シーパーク付近	10.5	7.6	1.4	4.8	1	淡黄色透明	無臭	100 以上	750	3.9	0.25	0.4
50	福吉川・吉井・福吉みなと橋	9.0	7.4	0.6	2.4	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	130	2.0	0.10	0.1
51	蓮葉川・福井・消防出張所付近	10.0	7.3	0.9	4.5	17	淡黄色濁	無臭	38	52	2.0	0.27	0.3
52	堂の前川・深江・二丈中学校付近	11.7	7.4	0.7	3.6	2	無色透明	無臭	100 以上	27	2.7	0.19	0.2
53	塩屋水門上・深江・深江排水機場	7.0	7.0	0.5 未満	5.2	5	淡黄色微濁	無臭	73	200	4.7	0.10	0.3
54	一貴山川・深江・福永橋	11.2	7.5	0.5 未満	1.5	1	無色透明	無臭	100 以上	11	1.1	0.033	0.1 未満
55	松末羅漢川・松末・松末橋	11.9	7.6	0.5 未満	2.7	2	無色透明	無臭	100 以上	22	1.5	0.068	0.1 未満
56	羅漢川・田中・蔵床橋	13.4	7.5	0.9	2.7	2	無色透明	無臭	100 以上	24	2.1	0.087	0.3
57	福吉川・吉井・東川合流手前	13.7	7.4	0.7	1.7	1	無色透明	無臭	100 以上	18	1.8	0.065	0.1 未満
58	東川・吉井・福吉川合流手前	12.0	7.5	0.5 未満	2.1	2	無色透明	無臭	100 以上	15	1.9	0.047	0.1 未満
59	福井川・吉井・福吉川合流手前	9.5	7.4	1.3	2.7	1	淡黄色透明	無臭	100 以上	19	1.7	0.11	0.1 未満
60	柳川・深江・新町橋	13.3	7.2	0.5 未満	2.2	1	無色透明	無臭	100 以上	27	2.1	0.20	0.2
61	堂の前川・深江・塩屋町橋	10.0	7.2	1.0	3.3	2	無色透明	無臭	100 以上	58	2.1	0.19	0.3
62	満吉川・満吉・小西橋上流分岐点	11.2	7.4	0.5 未満	1.7	1	無色透明	無臭	100 以上	12	1.3	0.045	0.1 未満
63	羅漢川・浜窪・新川橋	12.5	7.8	0.5 未満	3.6	3	淡黄色透明	無臭	100 以上	45	2.6	0.23	0.2
64	今西水路・田中・蔵床水路	12.5	7.3	4.3	7.4	16	淡黄色微濁	微藻臭	34	31	4.7	0.44	1.3
65	羅漢川・松国・工業団地付近	13.8	7.5	0.6	3.0	5	淡黄色透明	無臭	100 以上	18	1.3	0.084	0.1 未満
66	桜井川・桜井・桜井自治会館付近	12.3	7.7	2.0	3.9	8	淡黄色微濁	微川藻臭	57	39	2.6	0.12	0.1
67	火山川・井田原・平石橋	8.0	7.5	0.5 未満	2.8	5	無色透明	無臭	100 以上	26	0.65	0.042	0.1 未満
68	火山川・初・ふれあい橋	6.5	7.5	0.5 未満	3.1	6	無色透明	無臭	100 以上	32	1.9	0.089	0.1 未満
69	篭門川・稲留・公民館付近	9.0	7.5	5.5	4.7	2	無色透明	微下水臭	100 以上	28	2.6	0.28	0.3
70	篭門川・初・富士見ヶ丘北側水路	9.0	7.6	2.3	4.5	1	無色透明	無臭	100 以上	23	2.4	0.15	0.5
71	篭門川・初・新陽橋	8.0	7.6	2.5	5.1	3	淡黄色透明	無臭	100 以上	36	4.5	0.28	0.5
72	初川・松隈・松隈橋	9.0	7.4	1.5	4.0	1	無色透明	無臭	100 以上	40	3.4	0.26	0.4
73	寒宝暦川・初・塞橋	10.0	7.7	3.2	5.3	3	淡黄色微濁	微下水臭	85	38	3.8	0.29	0.4
74	初川・稲葉・中新開橋	7.5	7.7	1.3	4.2	9	淡黄色濁	無臭	52	39	3.1	0.20	0.1
75	初川・大石・大石橋	7.0	7.6	1.8	4.8	5	淡黄色微濁	無臭	82	43	3.2	0.22	0.3
76	小金丸川・小金丸・志摩橋	10.0	7.5	1.2	3.8	2	淡黄色透明	無臭	100 以上	39	3.4	0.13	0.2
77	沖田川・御床・松原橋	10.0	7.5	0.9	3.5	1	淡黄色透明	無臭	100 以上	110	2.5	0.13	0.1
78	殿山川・御床・御床橋	14.5	7.7	0.8	3.3	6	無色透明	微川藻臭	100 以上	18	0.98	0.13	0.1 未満
79	芥屋・芥屋・*東組下排水路	9.5	7.7	0.7	4.0	11	無色透明	無臭	100 以上	4000	0.39	0.21	0.2
80	小富士水路・小富士・北山神社前	13.7	7.8	1.4	3.7	6	無色微濁	無臭	80	18	1.0	0.042	0.1 未満

糸島市河川・溜池・水路水質検査結果【令和２年度】①

調査位置＼調査項目		C 採取時水温 (℃)	pH 水素イオン濃度	BOD 生物化学的酸素要求量 (mg/L)	COD 化学的酸素要求量 (mg/L)	S S 浮遊物質量 (mg/L)	外 観	臭 気	T r 透視度	cond 電気伝導率 (mS/m)	T－N 全窒素含有量 (mg/L)	T－P 全リン含有量 (mg/L)	NH4-N アンモニア性窒素 (mg/L)
1	多久川・南風台・南風小排水口付近	20	7.2	1.7	3.4	1	無色透明	無臭	100 以上	32.8	5.7	0.20	0.2
2	長野川・神在・堂山橋	20	7.4	0.6	2.0	3	無色透明	無臭	100 以上	17.9	2.0	0.042	0.1 未満
3	長野川・本・犬丸橋	20	7.3	0.7	2.6	4	無色透明	無臭	100 以上	14.5	1.8	0.030	0.1 未満
4	鶴ヶ坂川・本・畝詰付近	20	7.5	0.6	3.2	6	淡黄色透明	微藻臭	97	29.3	4.9	0.098	0.2
5	長野川・川付・渡瀬橋下流	20	7.3	0.5 未満	2.2	4	無色透明	無臭	100 以上	13.0	1.4	0.028	0.1
6	琴水川・飯原・極楽橋	20	7.5	0.5 未満	2.0	3	無色透明	無臭	100 以上	17.3	3.4	0.038	0.1 未満
7	初田池・飯原・流入本水路	20	7.4	0.8	5.3	2	無色透明	無臭	100 以上	64.9	34	0.33	0.2
8	初田池・飯原・支流	20	7.4	1.2	6.0	5	淡黄色透明	無臭	100 以上	65.7	35	0.41	0.1
9	多久川・香力・石井手橋	20	7.5	2.2	4.4	3	淡黄色透明	無臭	100 以上	30.1	10	0.44	5.9
10	波多江池・井田・流入口	21	7.2	1.0	3.0	4	淡黄色透明	無臭	100 以上	39.6	1.5	0.043	0.4
11	雷山川・高上・高上橋	17	7.4	0.5 未満	1.1	2	無色透明	無臭	100 以上	14.9	2.1	0.030	0.1
12	瑞梅寺川・井原・立角橋	18	7.6	0.6	1.8	2	無色透明	無臭	100 以上	12.8	1.1	0.040	0.2
13	川原川・西堂・四の坪橋	18	7.7	0.5 未満	1.4	1	無色透明	無臭	100 以上	15.4	1.1	0.036	0.1 未満
14	汐井川・高祖・坂本橋	18	7.5	0.5 未満	1.8	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	18.0	1.6	0.042	0.1
15	川原川・大門・天神橋	17	7.3	0.6	1.5	2	無色透明	無臭	100 以上	18.1	1.4	0.066	0.2
16	瑞梅寺川・高田・久保田橋	18	7.2	0.5 未満	1.9	2	淡黄緑色透明	無臭	100 以上	22.4	0.82	0.040	0.1 未満
17	雷山川・潤・潤橋	18	7.5	0.7	2.1	8	淡黄白色	無臭	51	19.7	1.6	0.064	0.1 未満
18	叶原池・篠原・池北側	16	8.0	9.0	20	49	淡黄緑色濁	微土臭	12	17.9	3.2	0.37	0.2
19	伏龍池・篠原・流入口	16	8.6	0.5	1.4	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	29.7	2.9	0.033	0.1 未満
20	丸田池・西町・市役所西水路流入口	15	7.1	2.9	6.8	11	淡黄緑色	微藻臭	34	17.6	1.3	0.99	0.1
21	長野川水系・白糸・長野峠	20	7.5	0.7	2.2	2	無色透明	無臭	100 以上	26.4	0.75	0.012	0.1 未満
22	長野川水系・白糸・野呂高原①	19	7.5	0.5 未満	2.1	2	無色透明	無臭	100 以上	8.0	0.67	0.013	0.1 未満
23	羅漢川・瀬戸・たかたばし東	19	7.6	0.5 未満	2.1	3	淡黄色透明	無臭	100 以上	13.8	1.3	0.027	0.1 未満
24	雷山川水系・雷山・雷山山荘下流	16	7.6	0.5 未満	1.0	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	8.8	0.94	0.013	0.1 未満
25	雷山川水系・雷山・雷神社	16	6.9	0.5 未満	0.6	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	11.8	0.60	0.010	0.1 未満
26	雷山川水系・雷山・藤坂橋	17	7.7	0.5 未満	1.2	2	無色透明	無臭	100 以上	15.9	1.7	0.015	0.1 未満
27	川原川・川原・川原バス停西側	16	7.7	0.6	1.1	1	無色透明	無臭	100 以上	12.6	1.3	0.018	0.1 未満
28	浦志川・浦志・糸島保健所付近	20	7.6	0.5 未満	2.0	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	39.0	0.25	0.024	0.1 未満
29	相原池・上町・流入口	15	7.4	1.6	3.5	9	無色透明	微下水臭	100 以上	28.7	2.2	0.072	0.1 未満
30	宇土池・高祖・流出口	15	7.4	0.6	2.3	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	16.8	1.2	0.037	0.1 未満
31	長浦池・東・余水吐き	19	7.7	4.9	16	20	淡黄緑色濁	無臭	22	23.0	1.7	0.16	0.3
32	長田池・多久・流出口	19	7.3	1.5	8.4	12	淡黄色	無臭	40	7.8	0.69	0.043	0.1 未満
33	丸田池東・前原・流入口	23	7.2	3.1	6.1	13	微黄緑色	無臭	34	18.4	1.5	0.093	0.2
34	大塚池・泊・流入口	24	7.4	1.8	13	4	微炎黄色透明	微藻臭	97	29.7	2.1	0.17	0.7
35	瑞梅寺川・波多江・川原川合流地点	16	7.3	0.5 未満	1.4	3	淡黄色透明	無臭	100 以上	18.4	1.5	0.043	0.1 未満
36	蛇石川・本・富園付近	19	7.1	0.5 未満	2.2	1 未満	淡黄色透明	無臭	100 以上	47.5	3.1	0.031	0.1 未満
37	羅漢川・瀬戸・石町橋	19	7.4	1.4	2.6	4	淡黄色透明	無臭	100 以上	14.4	1.3	0.044	0.1 未満
38	川原川・西堂・東金口橋	16	7.7	0.5	1.1	1 未満	無色透明	無臭	100 以上	16.2	1.1	0.037	0.1 未満
39	長蓮葉池・篠原・池北側	20	7.9	8.2	12	22	淡黄緑色濁	微藻臭	20	24.1	1.4	0.13	0.2
40	汐井川・高祖椚・長瀬橋①	16	7.5	0.5 未満	1.3	1 未満	無色透明	弱油臭	100 以上	16.8	1.6	0.014	0.1 未満
41	長野川・本・新蛇石橋下流付近	19	7.6	1.4	3.0	12	淡黄白色濁	無臭	48	19.0	3.1	0.12	0.1 未満
42	多久川・香力・畜産団地放流水路	18	7.7	19	25	7	淡黄褐色	微ｱﾝﾓﾆｱ臭	32	114	73	3.4	53
43	雷山川・三坂・八島橋	20	7.5	0.5	1.5	2	無色透明	無臭	100 以上	17.7	2.1	0.11	0.1 未満

糸島市河川・溜池・水路水質検査結果【令和２年度】②

調査位置 ＼ 調査項目		C 採取時水温 (℃)	pH 水素イオン濃度	BOD 生物化学的酸素要求量 (mg/L)	COD 化学的酸素要求量 (mg/L)	S S 浮遊物質量 (mg/L)	外 観	臭 気	T r 透視度	cond 電気伝導率 (mS/m)	T－N 全窒素含有量 (mg/L)	T－P 全リン含有量 (mg/L)	NH4-N アンモニア性窒素 (mg/L)
44	長野川水系・白糸・野呂高原②	18	7.2	0.6	1.9	4	無色透明	無臭	100 以上	10.8	1.2	0.037	0.1 未満
45	汐井川・高祖椚・長瀬橋②	20	7.8	0.5 未満	2.9	6	淡黄色透明	無臭	100 以上	30.6	1.2	0.031	0.1 未満
46	雷山大溜池・三坂・縦樋	18	7.3	2.5	6.4	6	淡黄褐色	無臭	47	15.4	0.88	0.036	0.2
47	大坂溜池・多久・流入口	19	7.1	1.2	4.0	6	淡黄色透明	微土臭	74	28.7	1.2	0.051	0.6
48	鹿家川・鹿家・集荷場付近	20	7.5	0.5 未満	3.0	6	無色透明	無臭	100 以上	18.6	2.2	0.074	0.1 未満
49	城水路・吉井・福吉シーパーク付近	21	7.9	1.3	3.1	6	無色透明	無臭	100 以上	469	2.9	0.16	0.1
50	福吉川・吉井・福吉みなと橋	21	7.5	0.9	2.5	2	無色透明	微磯臭	100 以上	120	2.0	0.10	0.1 未満
51	蓮葉川・福井・消防出張所付近	21	7.9	3.1	5.3	18	淡黄色濁	無臭	24	149	3.3	0.54	0.2
52	堂の前川・深江・二丈中学校付近	21	7.3	1.5	4.6	8	淡黄色	無臭	58	319	3.2	0.25	0.6
53	塩屋水門上・深江・深江排水機場	21	7.1	1.2	4.3	8	淡黄緑色	無臭	58	3330	1.3	0.21	0.2
54	一貴山川・深江・福永橋	21	7.7	0.7	1.9	1	無色透明	無臭	100 以上	11.9	2.0	0.039	0.1 未満
55	松末羅漢川・松末・松末橋	19	7.5	0.8	2.5	3	淡黄緑色透明	無臭	100 以上	13.5	1.2	0.068	0.1 未満
56	羅漢川・田中・蔵床橋	18	7.6	1.0	3.1	2	無色透明	微下水臭	100 以上	28.2	3.1	0.16	0.3
57	福吉川・吉井・東川合流手前	17	7.4	2.0	2.7	2	無色透明	無臭	100 以上	17.9	2.5	0.071	0.1 未満
58	東川・吉井・福吉川合流手前	17	7.4	1.9	3.0	3	無色透明	無臭	100 以上	16.5	2.0	0.071	0.1 未満
59	福井川・吉井・福吉川合流手前	18	7.8	2.2	3.3	7	淡黄色透明	無臭	100 以上	31.1	1.6	0.11	0.3
60	柳川・深江・新町橋	18	7.3	0.5 未満	3.2	2	淡黄色透明	無臭	100 以上	91.7	3.4	0.21	0.2
61	堂の前川・深江・塩屋町橋	17	7.5	0.6	4.0	4	淡黄色透明	無臭	100 以上	748	2.7	0.28	0.4
62	満吉川・満吉・小西橋上流分岐点	17	7.7	0.5	2.0	2	無色透明	無臭	100 以上	12.1	1.6	0.045	0.1 未満
63	羅漢川・浜窪・新川橋	18	7.7	1.5	3.7	4	淡黄色透明	無臭	91	79.3	2.5	0.17	0.2
64	今西水路・田中・蔵床水路	18	7.3	6.8	9.5	3	淡黄色透明	微下水臭	100 以上	34.2	6.6	0.68	2.0
65	羅漢川・松国・工業団地付近	18	7.6	1.1	2.5	3	淡黄色透明	無臭	100 以上	15.4	1.6	0.055	0.1 未満
66	桜井川・桜井・桜井自治会館付近	24	8.0	0.5	3.0	5	微淡黄色透明	無臭	95	83.8	2.7	0.13	0.1 未満
67	火山川・井田原・平石橋	24	7.5	0.5 未満	5.1	20	微淡黄色	無臭	63	28.9	0.50	0.13	0.1 未満
68	火山川・初・ふれあい橋	24	7.4	1.0	3.6	15	微黄色透明	無臭	95	33.7	3.0	0.14	0.1
69	篭門川・稲留・公民館付近	24	7.9	3.3	4.6	2	微淡黄色透明	微下水臭	100 以上	28.2	1.7	0.19	0.1
70	篭門川・初・富士見ヶ丘北側水路	23	7.9	4.0	7.2	1	微淡黄色透明	弱下水臭	100 以上	22.3	2.0	0.30	0.9
71	篭門川・初・新陽橋	23	8.1	2.6	5.8	2	微淡黄色透明	弱下水臭	100 以上	32.4	3.7	0.39	0.3
72	初川・松隈・松隈橋	22	7.5	1.4	3.5	1 未満	無色透明	微土臭	100 以上	51.2	3.2	0.22	0.2
73	寒宝暦川・初・塞橋	22	8.0	2.4	6.0	2	微淡黄色透明	弱下水臭	100 以上	33.6	3.8	0.41	0.4
74	初川・稲葉・中新開橋	22	7.9	1.5	5.0	12	淡黄色濁	無臭	42	38.1	3.6	0.49	0.1
75	初川・大石・大石橋	21	7.7	2.0	5.8	28	淡黄色濁	微下水臭	27	49.0	3.7	0.42	0.2
76	小金丸川・小金丸・志摩橋	21	7.6	1.4	4.7	25	無色透明	無臭	76	33.4	2.7	0.25	0.1 未満
77	沖田川・御床・松原橋	21	7.3	0.5	3.1	3	微淡黄色透明	微下水臭	100 以上	485	2.0	0.14	0.2
78	殿山川・御床・御床橋	20	7.9	1.1	5.0	6	黄褐色濁	無臭	53	22.1	1.2	0.14	0.1
79	芥屋・芥屋・*東組下排水路	20	7.9	1.6	4.8	2	淡黄色透明	無臭	100 以上	3420	0.92	0.38	0.2
80	小富士水路・小富士・北山神社前	19	7.9	1.1	4.9	1	黄褐色透明	無臭	100 以上	20.8	0.43	0.028	0.1 未満

糸島市河川・溜池・水路水質検査結果【令和３年度】①

調査位置＼調査項目		C 採取時水温 (℃)	pH 水素イオン濃度	BOD 生物化学的酸素要求量 (mg/L)	COD 化学的酸素要求量 (mg/L)	S S 浮遊物質量 (mg/L)	外 観	臭 気	T r 透視度	cond 電気伝導率 (mS/m)	T－N 全窒素含有量 (mg/L)	T－P 全リン含有量 (mg/L)	NH4-N アンモニア性窒素 (mg/L)
1	多久川 南風台 南風小排水口	12.8℃	7.5	3.5	3.2	3	微黄色	特になし	30 以上	41.0	11	0.28	2.3
2	長野川 神在 堂山橋	12.1℃	7.6	2.0	3.1	18	特になし	特になし	30 以上	18.3	2.5	0.083	0.05 未満
3	長野川 本 犬丸橋	7.8℃	7.5	2.7	1.8	1	特になし	特になし	30 以上	14.9	2.2	0.081	0.18
4	鶴ヶ坂川 本 畝詰付近	10.1℃	7.7	1.4	1.0	2	特になし	特になし	30 以上	33.1	6.9	0.12	0.18
5	長野川 川付 渡瀬橋下流	6.4℃	7.7	2.4	0.5 未満	1	特になし	特になし	30 以上	13.0	1.2	0.019	0.05 未満
6	琴水川 飯原 極楽橋	8.5℃	7.7	0.8	0.5 未満	2	特になし	特になし	30 以上	17.6	3.2	0.046	0.05 未満
7	初田池 飯原 流入本水路	8.3℃	7.8	1.8	5.7	2	特になし	特になし	30 以上	65.6	35	0.56	0.40
8	初田池 飯原 支流	8.8℃	7.5	3.8	7.2	6	特になし	特になし	30 以上	66.1	32	0.75	0.65
9	多久川 香力 石井手橋	9.0℃	7.6	6.2	6.2	1	薄黄色	特になし	30 以上	44.9	14	0.49	9.7
10	波多江池 井田 流入口	9.5℃	7.6	1.6	2.2	3	薄黄色	特になし	30 以上	35.8	1.3	0.035	0.29
11	雷山川 高上 高上橋	10.8℃	7.7	0.6	0.5 未満	1 未満	特になし	特になし	30 以上	14.3	1.6	0.017	0.05 未満
12	瑞梅寺川 井原 立角橋	10.9℃	7.6	0.8	1.3	1 未満	特になし	特になし	30 以上	13.9	0.94	0.016	0.05 未満
13	川原川 西堂 四の坪橋	10.3℃	7.8	1.1	0.5 未満	1	特になし	特になし	30 以上	16.1	1.2	0.039	0.05 未満
14	汐井川 高祖 坂本橋	10.0℃	7.6	1.2	1.7	1	浮遊物有り	特になし	30 以上	18.6	1.8	0.042	0.05 未満
15	川原川 大門 天神橋	9.3℃	7.7	1.8	1.6	2	特になし	特になし	30 以上	18.8	1.5	0.043	0.12
16	瑞梅寺川 高田 久保田橋	10.2℃	7.7	2.3	1.6	2	特になし	特になし	30 以上	26.3	0.89	0.039	0.15
17	雷山川 潤 潤橋	8.2℃	7.8	1.2	2.8	15	薄黄色	特になし	30 以上	24.9	1.4	0.093	0.16
18	叶原池 篠原 池北側	9.2℃	8.8	6.5	10	16	薄緑色	特になし	20	17.2	1.7	0.16	0.14
19	伏龍池 篠原 流入口	9.4℃	8.2	1.0	1.1	3	特になし	特になし	30 以上	30.8	3.3	0.029	0.15
20	丸田池 西町 市役所西水路流	6.9℃	7.8	1.8	1.9	1 未満	特になし	特になし	30 以上	29.7	0.51	0.018	0.13
21	竜ノ目川 白糸 長野峠	10.0℃	7.8	0.7	1.1	2	特になし	特になし	30 以上	27.3	0.54	0.014	0.11
22	長野川水系 白糸 野呂高原①	9.6℃	7.8	1.1	0.7	3	特になし	特になし	30 以上	8.03	0.50	0.022	0.05 未満
23	羅漢川 瀬戸 たかたばし東	8.7℃	7.9	1.6	0.5 未満	2	特になし	特になし	30 以上	15.1	1.8	0.027	0.12
24	雷山川 雷山 雷山山荘下流	8.7℃	7.7	0.8	0.5 未満	2	特になし	特になし	30 以上	8.89	1.4	0.013	0.05 未満
25	西谷川 雷山 雷神社	11.0℃	7.2	1.3	0.5 未満	1 未満	特になし	特になし	30 以上	11.9	0.56	0.014	0.05 未満
26	西谷川 雷山 藤坂橋	10.6℃	7.7	1.8	1.0	7	特になし	特になし	30 以上	16.1	2.6	0.036	0.05 未満
27	川原川 川原 川原バス停西側	10.6℃	7.7	1.2	0.5 未満	1 未満	特になし	特になし	30 以上	13.0	1.1	0.018	0.05 未満
28	浦志川 浦志 糸島保健所付近	9.7℃	8.3	2.0	1.3	1 未満	特になし	特になし	30 以上	38.2	0.09	0.016	0.05 未満
29	相原池 上町 流入口	8.0℃	7.5	3.2	3.1	2	特になし	特になし	30 以上	26.3	3.6	0.032	0.24
30	宇土池 高祖 流出口	11.2℃	7.6	1.5	1.6	1 未満	特になし	特になし	30 以上	14.0	1.4	0.033	0.14
31	長浦池 東 余水吐き	10.7℃	9.2	14	18	19	黄緑色	特になし	22	27.7	7.1	0.26	0.05 未満
32	長田池 多久 流出口	12.2℃	7.5	2.0	4.3	3	微黄色	特になし	30 以上	9.00	0.97	0.013	0.07
33	丸田池東 前原 流入口	7.6℃	7.3	3.1	3.1	4	特になし	特になし	30 以上	18.4	1.4	0.047	0.26
34	大塚池 泊 流入口	8.2℃	8.1	2.6	9.1	5	薄黄色	特になし	30 以上	27.9	2.4	0.11	0.62
35	瑞梅寺川 波多江 川原川合流	10.2℃	7.8	1.6	1.0	3	特になし	特になし	30 以上	19.8	1.7	0.039	0.10
36	長野川水系 本 富園付近	13.9℃	7.3	0.5 未満	3.1	75	浮遊物有り	特になし	30 以上	46.5	3.3	0.25	0.21
37	羅漢川 瀬戸 石町橋	9.7℃	7.5	1.2	1.0	6	特になし	特になし	30 以上	16.4	1.9	0.12	0.13
38	川原川 西堂 東金口橋	10.4℃	7.7	0.5	0.9	2	浮遊物有り	特になし	30 以上	18.0	1.2	0.033	0.09
39	長蓮葉池 篠原 池北側	8.1℃	7.7	4.0	5.7	5	薄黄色	特になし	30 以上	17.3	0.91	0.067	0.34
40	汐井川 高祖椚 長瀬橋①	9.8℃	7.6	3.2	2.3	14	浮遊物有り	特になし	30 以上	16.3	2.2	0.048	0.05 未満
41	長野川 本 新蛇石橋下流付近	11.7℃	7.4	4.8	2.2	8	特になし	特になし	30 以上	16.3	1.9	0.044	0.05 未満
42	多久川 香力 畜産団地放流水	9.8℃	7.9	30	36	5	薄茶色	特になし	30 以上	144	91	3.1	56

糸島市河川・溜池・水路水質検査結果【令和３年度】②

調査位置 ＼ 調査項目		C 採取時水温 (℃)	pH 水素イオン濃度	BOD 生物化学的酸素要求量 (mg/L)	COD 化学的酸素要求量 (mg/L)	S S 浮遊物質量 (mg/L)	外 観	臭 気	T r 透視度	cond 電気伝導率 (mS/m)	T－N 全窒素含有量 (mg/L)	T－P 全リン含有量 (mg/L)	NH4-N アンモニア性窒素 (mg/L)
43	雷山川 三坂 八島橋	11.3℃	7.6	0.9	0.5 未満	1 未満	特になし	特になし	30 以上	15.6	1.7	0.046	0.05 未満
44	長野川水系 白糸 野呂高原②	10.9℃	7.5	3.8	0.5 未満	1	特になし	特になし	30 以上	11.3	1.3	0.025	0.05 未満
45	汐井川 高祖椚 長瀬橋②	9.7℃	7.7	1.6	1.8	6	特になし	特になし	30 以上	31.9	1.4	0.027	0.05 未満
46	雷山大溜池 三坂 縦樋	7.8℃	7.5	1.1	2.8	2	特になし	特になし	30 以上	16.1	2.0	0.041	0.64
47	大坂溜池 多久 流入口	10.7℃	7.2	3.4	4.6	5	微黄色	特になし	30 以上	28.2	1.2	0.092	0.44
48	鹿家川 鹿家 集荷場付近	10.6℃	7.6	1.7	1.6	1 未満	特になし	特になし	30 以上	20.7	2.1	0.061	0.14
49	城水路 吉井 福吉シーパーク	11.3℃	7.3	1.9	6.2	11	薄黄色、浮遊物有	特になし	30 以上	522	3.4	0.31	0.05 未満
50	福吉川 吉井 福吉みなと橋	10.2℃	7.4	1.9	4.5	7	特になし	特になし	30 以上	167	3.3	0.18	0.05 未満
51	蓮葉川 福井 消防出張所付近	10.2℃	7.4	1.4	6.7	10	薄黄色、浮遊物有	特になし	30 以上	57.1	3.7	0.25	0.49
52	堂の前川 深江 二丈中学校付	9.8℃	7.5	3.6	5.6	5	薄黄色	特になし	30 以上	34.8	2.8	0.28	0.82
53	堂の前川水系(塩屋水門上)	7.9℃	7.4	4.8	3.7	13	薄黄色	特になし	30 以上	1530	0.96	0.15	0.15
54	一貴山川 深江 福永橋	9.3℃	8	1.7	2.3	5	特になし	特になし	30 以上	33.7	1.9	0.18	0.35
55	松末羅漢川 松末 松末橋	8.1℃	7.7	1.6	0.6	3	特になし	特になし	30 以上	15.4	2.0	0.11	0.25
56	羅漢川 田中 蔵床橋	9.7℃	7.6	2.1	1.4	4	特になし	特になし	30 以上	32.9	4.2	0.25	1.8
57	福吉川 吉井 東川合流手前	9.7℃	7.7	6.4	2.9	4	特になし	特になし	30 以上	19.5	2.3	0.12	0.34
58	東川 吉井 福吉川合流手前	9.9℃	7.6	1.3	0.8	1	特になし	特になし	30 以上	17.1	2.4	0.049	0.10
59	福井川 吉井 福吉川合流手前	8.4℃	8.1	2.0	3.0	2	特になし	特になし	30 以上	25.6	1.4	0.14	0.37
60	柳川 深江 新町橋	9.9℃	7.4	1.5	4.6	9	浮遊物有り	特になし	30 以上	23.2	3.0	0.18	0.40
61	満吉川 満吉 小西橋上流分岐	8.9℃	7.9	1.9	3.7	6	特になし	特になし	30 以上	13.0	2.0	0.25	0.51
62	羅漢川 浜窪 新川橋	8.9℃	7.8	2.2	2.9	3	特になし	特になし	30 以上	127	3.0	0.28	1.0
63	松末羅漢川水系(今西水路)	9.4℃	7.6	6.7	8.5	4	薄黄色	特になし	30 以上	35.5	14	1.1	3.2
64	羅漢川 松国 工業団地付近	7.7℃	7.7	1.1	1.1	22	特になし	特になし	30 以上	19.6	2.0	0.13	0.15
65	桜井川 桜井 桜井自治会館付	9.4℃	8.1	2.1	7.7	110	薄黄色	特になし	12	71.9	2.3	0.30	0.05 未満
66	火山川 井田原 平石橋	8.9℃	7.9	1.4	3.0	23	特になし	特になし	30 以上	27.5	0.51	0.12	0.05 未満
67	火山川 初 ふれあい橋	5.4℃	7.4	1.8	2.3	11	特になし	特になし	30 以上	33.3	2.8	0.13	0.26
68	井田原川水系 稲留 公民館付	7.7℃	8.1	5.2	5.4	4	特になし	特になし	30 以上	31.7	5.5	0.36	0.51
69	篭門川水系 富士見ヶ丘 北側	6.5℃	8	2.3	2.4	2	特になし	特になし	30 以上	18.2	1.5	0.17	0.21
70	篭門川 初 新陽橋	7.2℃	8	6.2	6.2	17	薄黄色	特になし	30 以上	32.7	5.9	0.61	1.0
71	初川 松隈 松隈橋	10.2℃	7.6	1.4	2.6	1 未満	特になし	特になし	30 以上	46.5	2.6	0.18	0.37
72	篭門川 初 塞橋	8.0℃	7.9	4.6	6.0	4	特になし	特になし	30 以上	37.0	4.5	0.51	0.98
73	初川 稲葉 中新開橋	7.7℃	7.7	2.3	3.6	14	特になし	特になし	30 以上	37.2	3.2	0.26	0.56
74	初川 大石 大石橋	7.3℃	7.8	11	7.6	6	薄緑色	特になし	23	423	8.3	0.43	3.8
75	小金丸川 小金丸 志摩橋	7.6℃	7.5	1.3	1.8	3	特になし	特になし	30 以上	35.9	2.0	0.14	0.26
76	沖田川 御床 松原橋	9.9℃	7.3	1.6	6.8	9	薄黄色	特になし	30 以上	82.7	14	0.24	0.75
77	殿山川 御床 御床橋	6.9℃	7.7	1.3	1.9	2	特になし	特になし	30 以上	22.0	1.0	0.12	0.33
78	芥屋水路（仮称） 芥屋 芥屋	8.7℃	7.5	1.8	5.9	8	薄黄色	特になし	30 以上	55.9	1.9	0.29	0.05 未満
79	小富士水路（仮称） 小富士	6.4℃	8	2.1	3.0	1 未満	特になし	特になし	30 以上	20.5	1.2	0.020	0.05 未満

糸島市河川・溜池・水路水質検査結果【令和４年度】①

調査位置 ＼ 調査項目		C	pH	BOD	COD	S S	外 観	臭 気	T r	cond	T－N	T－P	NH4-N
		採取時水温	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量			透視度	電気伝導率	全窒素含有量	全リン含有量	アンモニア性窒素
		(℃)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)				(mS/m)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
1	多久川 南風台 南風小排水口付近	11.0℃	7.4	12	9.9	4	淡黄色	異常なし	43	41.9	13	0.043	7.9
2	長野川 神在 堂山橋	10.1℃	7.4	1.2	5.7	1	異常なし	異常なし	80	18.6	2.9	0.24	0.13
3	長野川 本 犬丸橋	9.0℃	7.4	2.0	2.0	2	異常なし	微かに生活雑排臭	100以上	14.0	1.6	0.032	0.1未満
4	鶴ヶ坂川 本 畝詰付近	10.6℃	7.6	1.3	4.6	32	淡黄色	異常なし	55	33.3	6.2	0.39	0.16
5	長野川 川付 渡瀬橋下流	8.0℃	7.5	0.5	2.1	1未満	異常なし	異常なし	100以上	12.4	1.5	0.031	0.1未満
6	琴水川 飯原 極楽橋	8.2℃	7.5	0.7	3.2	5	異常なし	異常なし	100以上	19.1	3.6	0.091	0.1未満
7	初田池 飯原 流入本水路	6.6℃	7.5	9.3	24	3	黄色	異常なし	40	66.7	30	1.4	3.5
8	初田池 飯原 支流	8.4℃	7.8	8.7	33	3	黄～橙色	異常なし	25	76.5	34	2.2	6.1
9	多久川 香力 石井手橋	8.0℃	7.6	9.6	8.3	5	極淡黄色	異常なし	80	56.2	25	0.94	11
10	波多江池 井田 流入口	8.0℃	7.5	0.7	1.8	2	少し懸濁物あり	異常なし	75	35.3	1.3	0.021	0.1未満
11	雷山川 高上 高上橋	10.1℃	7.3	0.7	3.4	3	少し浮遊物あり	異常なし	100以上	15.1	2.2	0.069	0.1未満
12	瑞梅寺川 井原 立角橋	9.5℃	7.4	0.6	1.5	1未満	異常なし	異常なし	100以上	14.0	1.1	0.020	0.1未満
13	川原川 西堂 四の坪橋	8.0℃	7.9	0.5	1.7	3	異常なし	異常なし	100以上	17.2	1.3	0.036	0.1未満
14	汐井川 高祖 坂本橋	9.1℃	7.6	0.7	1.6	5	異常なし	異常なし	100以上	18.6	1.6	0.041	0.1未満
15	川原川 大門 天神橋	8.3℃	7.7	0.9	2.0	3	異常なし	異常なし	100以上	19.5	1.6	0.052	0.1未満
16	瑞梅寺川 高田 久保田橋	10.1℃	7.6	1.0	3.5	3	異常なし	異常なし	100以上	21.9	1.9	0.074	0.1未満
17	雷山川 潤 潤橋	9.4℃	7.4	1.4	6.0	3	極淡黄色	異常なし	85	31.8	4.1	0.16	0.1未満
18	叶原池 篠原 池北側	10.2℃	7.5	3.9	9.0	11	淡黄色	異常なし	28	17.1	1.4	0.13	0.14
19	伏龍池 篠原 流入口	10.0℃	7.7	0.7	2.8	1未満	異常なし	異常なし	100以上	25.8	2.2	0.063	0.1未満
20	丸田池 西町 市役所西水路流入口	9.2℃	7.4	1.7	4.8	3	異常なし	土臭	65	21.3	1.1	0.059	0.1未満
21	竜ノ目川 白糸 長野峠	12.1℃	7.6	0.5	0.20	1未満	異常なし	異常なし	100以上	27.1	0.62	0.016	0.1未満
22	長野川水系 白糸 野呂高原①	6.2℃	7.4	0.5未満	2.0	1未満	異常なし	異常なし	100以上	8.20	0.71	0.019	0.1未満
23	羅漢川 瀬戸 たかたばし東	7.5℃	7.3	0.5未満	1.8	1未満	異常なし	異常なし	100以上	13.5	1.4	0.026	0.1未満
24	雷山川 雷山 雷山山荘下流	9.0℃	7.5	0.5未満	1.2	1未満	異常なし	異常なし	100以上	8.83	1.1	0.018	0.1未満
25	西谷川 雷山 雷神社	9.2℃	7.4	0.5未満	2.3	1未満	異常なし	異常なし	100以上	12.9	0.57	0.018	0.1未満
26	西谷川 雷山 藤坂橋	9.6℃	7.5	0.5	3.8	7	少し浮遊物あり	異常なし	100以上	15.0	1.5	0.038	0.1未満
27	川原川 川原 川原バス停西側	8.2℃	7.8	0.6	1.2	1未満	異常なし	異常なし	100以上	13.1	1.2	0.027	0.1未満
28	浦志川 浦志 糸島保健所付近	10.5℃	7.5	0.8	5.1	2	異常なし	異常なし	86	35.8	3.4	0.098	0.1未満
29	相原池 上町 流入口	9.8℃	7.4	1.8	3.5	11	異常なし	異常なし	25	15.7	2.3	0.043	0.23
30	宇土池 高祖 流出口	9.0℃	8.2	1.5	3.3	3	浮遊物あり	異常なし	100以上	18.2	1.3	0.032	0.1未満
31	長浦池 東 余水吐き	10.0℃	7.7	5.6	8.1	20	淡黄色	異常なし	30	17.1	2.5	0.18	0.30
32	長田池 多久 流出口	9.6℃	7.3	2.2	6.8	4	異常なし	異常なし	45	9.92	0.89	0.025	0.1未満
33	丸田池東 前原 流入口	9.8℃	7.3	1.9	4.0	9	異常なし	異常なし	57	15.6	1.2	0.064	0.1未満
34	大塚池 泊 流入口	10.0℃	7.5	2.9	5.3	9	淡黄色	異常なし	35	36.1	1.6	0.087	0.39
35	瑞梅寺川 波多江 川原川合流地点	8.2℃	7.6	0.9	2.3	3	異常なし	異常なし	100以上	19.2	1.6	0.039	0.1未満
36	羅漢川 瀬戸 石町橋	8.0℃	7.1	0.8	2.4	6	異常なし	異常なし	100以上	14.2	1.3	0.042	0.1未満
37	川原川 西堂 東金口橋	8.1℃	7.9	0.7	1.0	1未満	異常なし	異常なし	100以上	19.6	1.6	0.043	0.1未満
38	長蓮葉池 篠原 池北側	10.1℃	7.8	3.0	6.9	8	極淡黄色	異常なし	50	21.4	2.1	0.74	0.15
39	汐井川 高祖椚 長瀬橋①	8.3℃	7.7	0.8	2.5	6	異常なし	異常なし	100以上	18.1	1.6	0.032	0.1未満
40	長野川 本 新蛇石橋下流付近	9.0℃	7.4	0.5	1.8	1	異常なし	異常なし	100以上	16.0	2.0	0.055	0.1未満

糸島市河川・溜池・水路水質検査結果【令和４年度】②

調査位置 ＼ 調査項目		C	pH	BOD	COD	S S	外 観	臭 気	T r	cond	T－N	T－P	NH4-N
		採取時水温	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量			透視度	電気伝導率	全窒素含有量	全リン含有量	アンモニア性窒素
		(℃)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)				(mS/m)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
41	多久川 香力 畜産団地放流水路	8.2℃	7.8	12	25	7	黄～橙色	牧草臭	40	123	140	3.2	44
42	雷山川 三坂 八島橋	10.5℃	7.3	1.0	3.7	2	異常なし	異常なし	70	19.1	2.6	0.12	0.1未満
43	長野川水系 白糸 野呂高原②	9.0℃	7.2	0.5未満	0.74	1未満	異常なし	異常なし	100以上	11.1	1.1	0.023	0.1未満
44	汐井川 高祖椚 長瀬橋②	9.2℃	7.7	0.7	2.5	5	異常なし	異常なし	100以上	25.4	1.2	0.027	0.1未満
45	雷山大溜池 三坂 縦樋	7.0℃	7.7	0.6	2.0	1未満	異常なし	異常なし	100以上	14.6	1.4	0.043	0.12
46	大坂溜池 多久 流入口	9.0℃	7.1	1.6	4.3	3	淡黄色	異常なし	60	28.4	1.5	0.034	0.28
47	鹿家川 鹿家 集荷場付近	7.7℃	7.5	0.6	1.4	1未満	異常なし	異常なし	100以上	19.2	2.1	0.061	0.1未満
48	城水路 吉井 福吉シーパーク付近	10.2℃	7.4	1.6	9.5	12	異常なし	異常なし	100以上	1020	3.5	0.24	0.49
49	蓮葉川 福井 消防出張所付近	9.7℃	7.6	0.9	3.2	1	浮遊物あり	異常なし	100以上	66.2	1.7	0.39	0.1未満
50	堂の前川 深江 二丈中学校付近	10.6℃	7.2	2.4	4.8	3	淡黄色	異常なし	85	235	2.9	0.30	0.40
51	一貴山川 深江 福永橋	10.3℃	7.6	0.7	1.9	1	異常なし	異常なし	100以上	11.7	1.1	0.043	0.1未満
52	松末羅漢川 松末 松末橋	10.5℃	7.3	1.8	4.3	16	異常なし	異常なし	50	15.6	1.9	0.14	0.18
53	羅漢川 田中 蔵床橋	10.9℃	7.4	4.6	5.1	4	異常なし	異常なし	70	24.6	3.4	0.28	0.1未満
54	福吉川 吉井 東川合流手前	8.0℃	7.4	0.7	1.7	1未満	異常なし	異常なし	100以上	19.0	1.7	0.070	0.1未満
55	東川 吉井 福吉川合流手前	10.2℃	7.5	0.6	1.9	1未満	異常なし	異常なし	100以上	17.5	1.6	0.048	0.1未満
56	柳川 深江 新町橋	10.0℃	7.3	1.3	2.8	2	異常なし	異常なし	100以上	21.9	2.2	0.24	0.11
57	満吉川 満吉 小西橋上流分岐点	11.0℃	7.5	0.8	1.9	1	異常なし	異常なし	100以上	12.3	1.1	0.043	0.76
58	羅漢川 浜窪 新川橋	7.0℃	7.9	1.4	3.8	6	異常なし	異常なし	85	44.3	2.5	0.19	0.17
59	松末羅漢川水系(今西水路) 田中 蔵床水路	12.2℃	7.3	11	9.9	6	淡黄色	異常なし	50	35.2	7.8	0.74	2.1
60	羅漢川 松国 工業団地付近	11.0℃	7.6	0.8	2.1	2	異常なし	異常なし	100以上	15.7	1.4	0.067	0.1未満
61	福吉川 吉井 福井川合流後	10.0℃	7.5	1.0	3.0	5	異常なし	異常なし	100以上	139	2.3	0.17	0.1未満
62	桜井川 桜井 桜井自治会館付近	10.0℃	7.9	1.0	2.6	2	異常なし	異常なし	100以上	34.2	2.4	0.12	0.1未満
63	火山川 井田原 平石橋	9.4℃	7.7	0.6	5.9	9	異常なし	異常なし	70	27.5	0.48	0.17	0.1未満
64	火山川 初 ふれあい橋	9.7℃	7.6	1.3	4.7	12	異常なし	異常なし	50	30.3	1.6	0.20	0.13
65	井田原川水系 稲留 公民館付近	10.7℃	8.5	4.0	6.1	1	異常なし	異常なし	75	34.1	5.3	0.71	0.98
66	篭門川水系 富士見ヶ丘 北側水路	8.9℃	7.7	3.1	6.6	1	異常なし	異常なし	75	25.3	2.8	0.33	0.61
67	初川 松隈 松隈橋	10.5℃	7.6	0.7	2.5	1未満	異常なし	異常なし	100以上	47.4	2.3	0.21	0.16
68	篭門川 初 塞橋	10.3℃	7.7	3.3	5.5	2	異常なし	異常なし	70	39.2	3.7	0.45	0.32
69	初川 大石 大石橋	10.3℃	7.6	3.6	9.6	25	淡黄色	異常なし	20	109	4.2	0.71	0.52
70	小金丸川 小金丸 志摩橋	10.0℃	7.4	2.5	6.7	14	浮遊物あり	異常なし	65	39.3	2.9	0.26	0.22
71	沖田川 御床 松原橋	7.7℃	7.4	1.0	3.6	3	異常なし	異常なし	60	180	2.2	0.21	0.11
72	殿山川 御床 御床橋	10.0℃	7.7	1.5	4.3	1未満	異常なし	異常なし	100以上	23.8	1.2	0.15	0.33
73	芥屋水路(仮称)芥屋 芥屋東組下排水路	10.5℃	7.6	1.3	18	8	異常なし	異常なし	100以上	1690	1.5	0.36	0.31
74	小富士水路(仮称) 小富士 北山神社前	8.0℃	7.8	2.3	6.0	1未満	淡黄色	異常なし	100以上	22.2	0.41	0.091	0.1未満

福岡県公共用水域水質測定結果【平成 30 年度～令和４年度】

※筑前海流入河川の水質の推移（ＢＯＤ75％値：mg/Ｌ）

水域名	地点名	類型	基準値	年　度				
				30 年度	元年度	2年度	3年度	4年度
桜井川	汐井橋	A	2	1.9	2.0	1.7	2.0	2.3
雷山川	加布羅橋	A	2	3.7	4.1	6.7	4.2	4.8
雷山川 (長野川)	赤坂橋	A	2	1.8	1.8	1.0	3.0	2.9
一貴山川	深江橋	A	2	1.6	2.2	1.0	1.9	1.9
加茂川	佐波橋	A	2	1.1	1.4	0.8	0.9	1.2
福吉川	福吉橋	A	2	1.8	2.8	1.4	1.6	1.5

※福岡県提供

※測定地点・項目等の詳細は、県ホームページ『令和４年度公共用水域水質測定結果』に掲載されています。

自動車騒音常時監視測定結果【平成 30～令和４年度】

	道路名称	沿道騒音評価区間	測定結果（等価騒音：dB）		環境基準（dB）	
			昼間	夜間	昼間	夜間
平成30年度	一般国道202号線	前原西四丁目1～神在	70	66	70	65
	一般国道202号線	神在～二丈深江	66	62	70	65

	道路名称	沿道騒音評価区間	測定結果（等価騒音：dB）		環境基準（dB）	
			昼間	夜間	昼間	夜間
令和元年度	主要地方道　県道前原富士線	前原西二丁目1～川付	66	56	70	65
	一般県道　波呂神在線	二丈波呂～神在	65	58	70	65

	道路名称	沿道騒音評価区間	測定結果（等価騒音：dB）		環境基準（dB）	
			昼間	夜間	昼間	夜間
令和2年度	主要地方道　大野城二丈線	末永～二丈深江	63	58	70	65
	一般国道202号線	二丈深江～二丈吉井	64	56	70	65

	道路名称	沿道騒音評価区間	測定結果(等価騒音:dB)		環境基準値(dB)	
			昼間	夜間	昼間	夜間
令和3年度	主要地方道　福岡志摩前原線	志摩芥屋～前原中央三丁目	67	59	70	65
	一般県道　宮之浦前原線	志摩桜井～前原東二丁目	64	54	70	65
	一般県道　雷山前原線	雷山～前原東二丁目	66	58	70	65

	道路名称	沿道騒音評価区間	測定結果(等価騒音:dB)		環境基準値(dB)	
			昼間	夜間	昼間	夜間
令和4年度	一般国道202号線	高田四丁目 26～前原中央三丁目1	69	67	70	65

道路に面する地域の基準値(等価騒音:dB)※1

地域の区分	環境基準※3		要請限度※4	
	昼間	夜間	昼間	夜間
a地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60	55	70	65
b地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びc地域のうち車線を有する道路に面する地域	65	60	75	70

備　考:車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、**幹線交通を担う道路**に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値（等価騒音：dB）※2

環境基準		要請限度	
昼間	夜間	昼間	夜間
70	65	75	70

※1 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。

※2 道路交通騒音の測定結果を環境基準及び要請限度で評価する場合、対象となる地域が「幹線交通を担う道路」に近接する地域の場合は、特例として、通常の「道路に面する地域」とは別の基準が設定されています。

「幹線交通を担う道路」とは、「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」（平成12年12月15日総理府令第150号）第1条第2項で、次のように定義されています。

1 道路法（昭和27年法律第180号）第3条に規定する

(1) 高速自動車国道

(2) 一般国道

(3) 都道府県道

(4) 市町村道(4車線以上の車線を有する区間に限る。)

2 道路運送法（昭和26年法律第183号）第2条第8項に規定する一般自動車道であって、都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号)第7条第1号に規定する自動車専用道路

※3 環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準とされています。

※4 自動車騒音については、国が定めた一定限度を超える騒音により道路周辺の生活環境が著しく損なわれる場合は、「市長は、公安委員会等に対して対策を要請できる」とされています。