

令和5年度 糸島清掃センター最終処分場維持管理記録

令和5年11月30日更新

1 埋め立てた廃棄物の種類及び数量

○埋め立てた一般廃棄物の種類

施設名	埋め立てた廃棄物の種類
最終処分場	焼却灰＋不燃物＋し尿脱水汚泥

※平成11年11月以降埋立は行っていません

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	令和5年度												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
最終処分場	t	埋立は行っていません												0

2 施設点検

遮水工	点検年月日	4月26日	5月17日	6月21日	7月19日	8月18日	9月20日
	異常の有無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—	—	—
	点検年月日	10月26日	11月15日				
	異常の有無	異常無	異常無				
擁壁	点検年月日	4月26日	5月17日	6月21日	7月19日	8月18日	9月20日
	異常の有無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—	—	—
	点検年月日	10月26日	11月15日				
	異常の有無	異常無	異常無				
調整池	点検年月日	4月26日	5月17日	6月21日	7月19日	8月18日	9月20日
	異常の有無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—	—	—
	点検年月日	10月26日	11月15日				
	異常の有無	異常無	異常無				
浸出水処理施設	点検年月日	4月26日	5月17日	6月21日	7月19日	8月18日	9月20日
	異常の有無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—	—	—
	点検年月日	10月26日	11月15日				
	異常の有無	異常無	異常無				

3 水質検査結果(ダイオキシン、処理水、地下水)

※基準値は、「ダイオキシン類対策特別措置法」、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。

(1)ダイオキシン類測定結果

採取日： 令和5年 7月19日 濃度計量証書交付日： 令和5年 8月10日

	実測濃度		排出基準	
処理水	0.17	pg-TEQ/L	10	pg-TEQ/L

※令和2年9月より河川放流(それ以前はし尿処理センター運搬後泉川へ放流)

採取日： 令和5年 7月19日 濃度計量証書交付日： 令和5年 8月10日

	実測濃度		排出基準	
上流地下水	0.00013	pg-TEQ/L	1	pg-TEQ/L
下流地下水	0.00059	pg-TEQ/L	1	pg-TEQ/L

(2)水質検査結果

《処理水》

採取日		R5.4.26	R5.5.17	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.18	R5.9.20	R5.10.26	R5.11.15					基準値
濃度計量証書交付日		R5.5.9	R5.5.29	R5.7.10	R5.8.3	R5.9.1	R5.10.4	R5.11.13	R5.11.28					
検査項目	単位	測定結果												
アルキル水銀化合物	mg/L							0.0005	未満					検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L							0.0005	未満					0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/L							0.003	未満					0.03以下
鉛及びその化合物	mg/L							0.01	未満					0.1以下
有機燐化合物	mg/L							0.1	未満					1以下
六価クロム化合物	mg/L							0.04	未満					0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L							0.01	未満					0.1以下
シアン化合物	mg/L							0.1	未満					1以下
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L							0.0005	未満					0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L							0.01	未満					0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L							0.005	未満					0.1以下
ジクロロメタン	mg/L							0.02	未満					0.2以下
四塩化炭素	mg/L							0.002	未満					0.02以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L							0.004	未満					0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L							0.02	未満					1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							0.04	未満					0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							0.005	未満					3以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							0.006	未満					0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L							0.002	未満					0.02以下
チウラム	mg/L							0.006	未満					0.06以下
シマジン	mg/L							0.003	未満					0.03以下
チオベンカルブ	mg/L							0.02	未満					0.2以下
ベンゼン	mg/L							0.01	未満					0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L							0.01	未満					0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/L							1						50以下
ふっ素及びその化合物	mg/L							0.1	未満					15以下
アンモニア性窒素	mg/L							0.5	未満					200以下
硝酸性窒素	mg/L							1.1						
亜硝酸性窒素	mg/L							0.02	未満					
水素イオン濃度(pH)	—	7.7	7.8	7.9	8	7.9	8	8.1	7.9					5.8~8.6
生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5 未満	1.9	0.9	0.6	0.7	0.5 未満	0.7	0.5 未満					60以下
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/L	8.7	8	7.5	6.3	6.0	6.7	6.8	7.5					90以下
浮遊物質(SS)	mg/L	1 未満	1 未満	1	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満					60以下
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/L							0.5	未満					5以下
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物)	mg/L							0.5	未満					30以下
フェノール類含有量	mg/L							0.05	未満					5以下
銅含有量	mg/L							0.1	未満					3以下
亜鉛含有量	mg/L							0.1	未満					2以下
溶解性鉄含有量	mg/L							0.1	未満					10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L							0.1	未満					10以下
クロム含有量	mg/L							0.04	未満					2以下
大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0					3,000個以下
窒素含有量	mg/L	2	2	3.8	3.2	3.1	4.1	1.5	1.4					120以下
磷含有量	mg/L							0.22						16以下
1,4-ジオキサン	mg/L							0.05	未満					0.5以下

※令和2年9月より初川へ放流(それ以前はし尿処理センター運搬後泉川へ放流)

《上流地下水》

採取日		R5.4.26	R5.5.17	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.18	R5.9.20	R5.10.26	R5.11.15					基準値
濃度計量証書交付日		R5.5.9	R5.5.29	R5.7.10	R5.8.3	R5.9.1	R5.10.4	R5.11.13	R5.11.28					
検査項目	単位	測定結果												
電気伝導率	mS/m	21	21	23	22	26	24	22	24					—
塩化物イオン	mg/L	7.1	6.1	6.7	5.6	4	3.9	5.4	4.5					—
アルキル水銀	mg/L							0.0005 未満						検出されないこと
総水銀	mg/L							0.0005 未満						0.0005以下
カドミウム	mg/L							0.0003 未満						0.003以下
鉛	mg/L							0.005 未満						0.01以下
六価クロム	mg/L							0.005 未満						0.02以下
砒素	mg/L							0.005 未満						0.01以下
全シアン	mg/L							0.1 未満						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L							0.0005 未満						検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L							0.001 未満						0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L							0.0005 未満						0.01以下
ジクロロメタン	mg/L							0.002 未満						0.02以下
四塩化炭素	mg/L							0.0002 未満						0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L							0.0004 未満						0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L							0.002 未満						0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L							0.004 未満						0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							0.0005 未満						1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							0.0006 未満						0.006以下
1,3-ジクロロプロパン	mg/L							0.0002 未満						0.002以下
チウラム	mg/L							0.0006 未満						0.006以下
シマジン	mg/L							0.0003 未満						0.003以下
チオベンカルブ	mg/L							0.002 未満						0.02以下
ベンゼン	mg/L							0.001 未満						0.01以下
セレン	mg/L							0.002 未満						0.01以下
1,4-ジオキサン	mg/L							0.005 未満						0.05以下
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L							0.0002 未満						0.002以下

《下流地下水》

採取日		R5.4.26	R5.5.17	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.18	R5.9.20	R5.10.26	R5.11.15					基準値
濃度計量証書交付日		R5.5.9	R5.5.29	R5.7.10	R5.8.3	R5.9.1	R5.10.4	R5.11.13	R5.11.28					
検査項目	単位	測定結果												
電気伝導率	mS/m	69	61	63	58	56	52	59	64					—
塩化物イオン	mg/L	120	94	100	87	75	65	84	92					—
アルキル水銀	mg/L							0.0005 未満						検出されないこと
総水銀	mg/L							0.0005 未満						0.0005以下
カドミウム	mg/L							0.0003 未満						0.003以下
鉛	mg/L							0.005 未満						0.01以下
六価クロム	mg/L							0.005 未満						0.02以下
砒素	mg/L							0.005 未満						0.01以下
全シアン	mg/L							0.1 未満						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L							0.0005 未満						検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L							0.001 未満						0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L							0.0005 未満						0.01以下
ジクロロメタン	mg/L							0.002 未満						0.02以下
四塩化炭素	mg/L							0.0002 未満						0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L							0.0004 未満						0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L							0.002 未満						0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L							0.004 未満						0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							0.0005 未満						1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							0.0006 未満						0.006以下
1,3-ジクロロプロパン	mg/L							0.0002 未満						0.002以下
チウラム	mg/L							0.0006 未満						0.006以下
シマジン	mg/L							0.0003 未満						0.003以下
チオベンカルブ	mg/L							0.002 未満						0.02以下
ベンゼン	mg/L							0.001 未満						0.01以下
セレン	mg/L							0.002 未満						0.01以下
1,4-ジオキサン	mg/L							0.005 未満						0.05以下
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L							0.0002 未満						0.002以下