

令和4年度 糸島市クリーンセンター最終処分場維持管理記録

令和5年 3月31日更新

1 埋め立てた廃棄物の種類及び数量

○埋め立てた一般廃棄物の種類

施設名	埋め立てた廃棄物の種類	残余埋立量(r5.3月末)
最終処分場	溶融飛灰	3,489m ³

※平成24年5月8日以降埋立は行っておりません
 ※令和4年4月より埋立飛灰の掘り起こしを実施(資源化处理)

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	令和4年度												合計	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
最終処分場	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※平成24年5月8日から山元還元処理

2 施設点検

遮水工	点検年月日	4月27日	5月18日	6月20日	7月14日	8月3日	9月21日
	異常の有無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—	—	—
	点検年月日	10月19日	11月16日	12月7日	1月11日	2月8日	3月15日
	異常の有無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
擁壁	点検年月日	4月27日	5月18日	6月20日	7月14日	8月3日	9月21日
	異常の有無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—	—	—
	点検年月日	10月19日	11月16日	12月7日	1月11日	2月8日	3月15日
	異常の有無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
調整池	点検年月日	4月27日	5月18日	6月20日	7月14日	8月3日	9月21日
	異常の有無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—	—	—
	点検年月日	10月19日	11月16日	12月7日	1月11日	2月8日	3月15日
	異常の有無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
浸出水処理施設	点検年月日	4月27日	5月18日	6月20日	7月14日	8月3日	9月21日
	異常の有無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
	措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—	—	—
	点検年月日	10月19日	11月16日	12月7日	1月11日	2月8日	3月15日
	異常の有無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無

3 水質検査結果(ダイオキシン、処理水、地下水)

※基準値は、「ダイオキシン類対策特別措置法」、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。

(1)ダイオキシン類測定結果

採取日: 令和4年 7月20日 濃度計量証書交付日: 令和4年 9月 1日

処理水	実測濃度		排出基準	
	0.048	pg-TEQ/L	10	pg-TEQ/L

※処理水は無放流(ごみ溶融処理施設で使用している)

採取日: 令和4年 7月20日 濃度計量証書交付日: 令和4年 9月 1日

上流地下水	実測濃度		排出基準	
	0.00015	pg-TEQ/L	1	pg-TEQ/L
下流地下水	0.00012	pg-TEQ/L	1	pg-TEQ/L

(2) 水質検査結果

《処理水》

採取日	R4.4.27	R4.5.18	R4.6.20	R4.7.20	R4.8.3	R4.9.21	R4.10.19	R4.11.16	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.8	R5.3.15	基準値	
濃度計量証書交付日	R4.5.10	R4.5.25	R4.7.8	R4.8.9	R4.8.19	R4.10.11	R4.11.2	R4.11.28	R4.12.22	R5.1.27	R5.2.21	R5.3.15		
検査項目	単位	測定結果												
アルキル水銀化合物	mg/L							0.0005 未満					検出されないこと	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L							0.0005 未満					0.005以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L							0.008					0.03以下	
鉛及びその化合物	mg/L							0.01 未満					0.1以下	
有機燐化合物	mg/L							0.1 未満					1以下	
六価クロム化合物	mg/L							0.04 未満					0.5以下	
砒素及びその化合物	mg/L							0.01 未満					0.1以下	
シアン化合物	mg/L							0.1 未満					1以下	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L							0.0005 未満					0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/L							0.01 未満					0.1以下	
テトラクロロエチレン	mg/L							0.005 未満					0.1以下	
ジクロロメタン	mg/L							0.02 未満					0.2以下	
四塩化炭素	mg/L							0.002 未満					0.02以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L							0.004 未満					0.04以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L							0.02 未満					1以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							0.04 未満					0.4以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							0.005 未満					3以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							0.006 未満					0.06以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L							0.002 未満					0.02以下	
チウラム	mg/L							0.006 未満					0.06以下	
シマジン	mg/L							0.003 未満					0.03以下	
チオベンカルブ	mg/L							0.02 未満					0.2以下	
ベンゼン	mg/L							0.01 未満					0.1以下	
セレン及びその化合物	mg/L							0.01 未満					0.1以下	
ほう素及びその化合物	mg/L							0.2					50以下	
ふっ素及びその化合物	mg/L							0.1 未満					15以下	
アンモニア性窒素	mg/L							16					200以下	
硝酸性窒素	mg/L							2						
亜硝酸性窒素	mg/L							12						
水素イオン濃度(pH)	—	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.6	5.8~8.6
生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	9.9	12	2.3	3	1.4	13	4.2	2.1	2.5	18	9.2	18	60以下
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/L	120	150	150	110	83	200	160	150	260	290	310	180	90以下
浮遊物質(SS)	mg/L	4	5	5	6	8	5	6	16	25	6	34	4	60以下
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/L							0.5 未満						5以下
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物)	mg/L							0.5 未満						30以下
フェノール類含有量	mg/L							0.05 未満						5以下
銅含有量	mg/L							0.8						3以下
亜鉛含有量	mg/L							0.1 未満						2以下
溶解性鉄含有量	mg/L							0.1 未満						10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L							0.4						10以下
クロム含有量	mg/L							0.04 未満						2以下
大腸菌群数	個/cm ³	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000個以下
窒素含有量	mg/L	75	70	66	48	39	89	86	73	110	150	130	87	120以下
燐含有量	mg/L							0.06						16以下
1,4-ジオキサン	mg/L							0.05 未満						0.5以下

※処理水は無放流(ごみ溶融処理施設で使用している)

《上流地下水》

採取日		R4.4.27	R4.5.18	R4.6.20	R4.7.20	R4.8.3	R4.9.21	R4.10.19	R4.11.16	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.8	R5.3.15	基準値
濃度計量証書交付日		R4.5.10	R4.5.25	R4.7.8	R4.8.9	R4.8.19	R4.10.11	R4.11.2	R4.11.28	R4.12.22	R5.1.27	R5.2.21	R5.3.15	
検査項目	単位	測定結果												
電気伝導率	mS/m	32.4	32.5	33	33	33	36	33	33	32	33	33	33	—
塩化物イオン	mg/L	38	38	39	15	27	30	25	31	29	35	36	38	—
アルキル水銀	mg/L							0.0005 未満						検出されないこと
総水銀	mg/L							0.0005 未満						0.0005以下
カドミウム	mg/L							0.0003 未満						0.003以下
鉛	mg/L							0.005 未満						0.01以下
六価クロム	mg/L							0.005 未満						0.02以下
砒素	mg/L							0.005 未満						0.01以下
全シアン	mg/L							0.1 未満						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L							0.0005 未満						検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L							0.001 未満						0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L							0.0005 未満						0.01以下
ジクロロメタン	mg/L							0.002 未満						0.02以下
四塩化炭素	mg/L							0.0002 未満						0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L							0.0004 未満						0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L							0.002 未満						0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L							0.004 未満						0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							0.0005 未満						1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							0.0006 未満						0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L							0.0002 未満						0.002以下
チウラム	mg/L							0.0006 未満						0.006以下
シマジン	mg/L							0.0003 未満						0.003以下
チオベンカルブ	mg/L							0.002 未満						0.02以下
ベンゼン	mg/L							0.001 未満						0.01以下
セレン	mg/L							0.002 未満						0.01以下
1,4-ジオキサン	mg/L							0.005 未満						0.05以下
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L							0.0002 未満						0.002以下

《下流地下水》

採取日		R4.4.27	R4.5.18	R4.6.20	R4.7.20	R4.8.3	R4.9.21	R4.10.19	R4.11.16	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.8	R5.3.15	基準値
濃度計量証書交付日		R4.5.10	R4.5.25	R4.7.8	R4.8.9	R4.8.19	R4.10.11	R4.11.2	R4.11.28	R4.12.22	R5.1.27	R5.2.21	R5.3.15	
検査項目	単位	測定結果												
電気伝導率	mS/m	40.1	39.5	51	49	49	51	53	52	50	44	44	44	—
塩化物イオン	mg/L	45	38	55	49	41	51	48	49	42	43	45	37	—
アルキル水銀	mg/L							0.0005 未満						検出されないこと
総水銀	mg/L							0.0005 未満						0.0005以下
カドミウム	mg/L							0.0003 未満						0.003以下
鉛	mg/L							0.005 未満						0.01以下
六価クロム	mg/L							0.005 未満						0.02以下
砒素	mg/L							0.005 未満						0.01以下
全シアン	mg/L							0.1 未満						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L							0.0005 未満						検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L							0.001 未満						0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L							0.0005 未満						0.01以下
ジクロロメタン	mg/L							0.002 未満						0.02以下
四塩化炭素	mg/L							0.0002 未満						0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L							0.0004 未満						0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L							0.002 未満						0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L							0.004 未満						0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							0.0005 未満						1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							0.0006 未満						0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L							0.0002 未満						0.002以下
チウラム	mg/L							0.0006 未満						0.006以下
シマジン	mg/L							0.0003 未満						0.003以下
チオベンカルブ	mg/L							0.002 未満						0.02以下
ベンゼン	mg/L							0.001 未満						0.01以下
セレン	mg/L							0.002 未満						0.01以下
1,4-ジオキサン	mg/L							0.005 未満						0.05以下
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L							0.0002 未満						0.002以下