

## ● スポーツ施設

### 施設名： 曽根体育館



施設概要	所在地	曽根68番地1		所在校区	怡土校区	
	区域区分	市街化調整区域		用途地域	—	
	土地所有形態	所有		敷地面積	13,593.00 m <sup>2</sup>	
	配置形態	併設	複合施設	—		
施設状況	防災関連情報	指定避難所				
	設置根拠条例等	糸島市体育施設条例				
	最寄公共交通機関	曽根グラウンドバス停		駐車可能台数	80 台	
	延床面積	1,362.98 m <sup>2</sup>		屋外施設面積 (運動場等)	— m <sup>2</sup>	
建物状況	主構造	S造	階数	地上 2 階	地下 0 階	
	建築年度	昭和54年度	築年数	44 年		
	耐震基準	旧耐震基準	耐震診断	実施済	耐震補強	実施済

設置目的
市民のスポーツ振興及び健康の増進を図るため

運営・利用状況	開設年度	昭和55年度	運営方法	指定管理 (利用料金)
	年間運営日数	308 日	運営人員	— 人
	運営時間	9:00~22:00	正職員	— 人
	定休日	毎週月曜日、12/29~1/3	会計年度任用職員等	— 人
	施設利用料	糸島市体育施設条例による		

利用状況
■市民1人当たり利用回数 年間利用者数 / 市民 = 0.3 回
■市民1人当たり利用コマ数 利用コマ数 / 市民 = 0.03 コマ

項目	令和3年度	令和4年度
年間利用者数	16,091 人	26,487 人
1日当たり利用者数	83 人	86 人
年間利用件数	1,658 件	1,276 件
利用コマ数	1,688 コマ	3,251 コマ
利用可能コマ数	5,018 コマ	8,008 コマ
年間利用率	33.6 %	40.6 %

支出状況
■利用者1人当たり支出額 支出総額 / 年間利用者数 = 187 円
■利用1コマ当たり支出額 支出総額 / 利用コマ数 = 1,522 円
■延床面積1㎡当たり支出額 支出総額 / 延床面積 = 3,630 円
■市民1人当たり負担額 収支差額 / 市民 = 48 円

項目	令和3年度	令和4年度
総額	4,835,510 円	4,946,998 円
維持管理費	4,835,510 円	4,946,998 円
委員報酬等	0 円	0 円
需用費	242,000 円	0 円
役務費	0 円	0 円
委託料	229,460 円	119,900 円
使用料及び賃借料	0 円	0 円
工事請負費	0 円	0 円
指定管理料	4,364,050 円	4,827,098 円
その他	0 円	0 円
人件費・事業運営費	0 円	0 円
人件費	0 円	0 円
事業運営費	0 円	0 円

収入状況
■利用者1人当たり収入額 収入総額 / 年間利用者数 = — 円
■延床面積1㎡当たり収入額 収入総額 / 延床面積 = — 円

項目	令和3年度	令和4年度
総額	0 円	0 円
市収入額	0 円	0 円
使用料	0 円	0 円
手数料	0 円	0 円
諸収入	0 円	0 円
国補助金	0 円	0 円
県補助金	0 円	0 円
その他	0 円	0 円

備考  
・糸島市人口は令和5年3月末住基人口 (103,562人)  
・指定管理者は「公益社団法人糸島市シルバー人材センター」

棟リスト											
No.	建物ID	棟 (機能) 名称	延床面積	構造	地上	地下	建築年度	大規模改修年度	耐震基準	耐震診断	耐震補強
1	000000178-1	体育館	1,341.45 m <sup>2</sup>	S造	2	0	昭和54年度	年度	旧耐震	実施済	実施済
2	000000178-2	ポンプ室	7.53 m <sup>2</sup>	CB造	1	0	昭和54年度	年度	旧耐震	対象外	対象外
3	000000178-3	公衆便所	14.00 m <sup>2</sup>	RC造	1	0	平成6年度	年度	新耐震	—	不要
合計			1,362.98 m <sup>2</sup>								





### 施設名：芥屋野球場



施設概要	所在地	志摩芥屋26番地1	所在校区	引津校区	
	区域区分	市街化調整区域	用途地域	—	
	土地所有形態	所有	敷地面積	10,734.00 m <sup>2</sup>	
施設状況	配置形態	単独	複合施設	—	
	防災関連情報	指定緊急避難場所			
	設置根拠条例等	糸島市体育施設条例			
	最寄公共交通機関	芥屋グラウンドバス停	駐車可能台数	50台	
	延床面積	19.59 m <sup>2</sup>	屋外施設面積(運動場等)	10,000.00 m <sup>2</sup>	
建物状況	主構造	その他	階数	地上 — 階 地下 — 階	
	建築年度	昭和55年度	築年数	43年	
	耐震基準	対象外	耐震診断	対象外	耐震補強

設置目的
市民のスポーツ振興及び健康の増進を図るため

運営・利用状況	開設年度	昭和55年度	運営方法	指定管理(利用料金)
	年間運営日数	359日	運営人員	—人
	運営時間	6:00~22:00	正職員	—人
	定休日	12/29~1/3	会計年度任用職員等	—人
	施設利用料	糸島市体育施設条例による		

利用状況
■市民1人当たり利用回数 年間利用者数 / 市民 = 0.1回
■市民1人当たり利用コマ数 利用コマ数 / 市民 = 0.01コマ

項目	令和3年度	令和4年度
年間利用者数	3,818人	5,703人
1日当たり利用者数	17人	16人
年間利用件数	99件	143件
利用コマ数	805コマ	1,187コマ
利用可能コマ数	3,616コマ	5,744コマ
年間利用率	22.3%	20.7%

支出状況
■利用者1人当たり支出額 支出総額 / 年間利用者数 = 247円
■利用1コマ当たり支出額 支出総額 / 利用コマ数 = 1,187円
■延床面積1㎡当たり支出額(屋外施設面積含む) 支出総額 / 延床面積 = 141円
■市民1人当たり負担額 収支差額 / 市民 = 14円

項目	令和3年度	令和4年度
総額	1,846,193円	1,408,812円
維持管理費	1,846,193円	1,408,812円
委員報酬等	0円	0円
需用費	299,200円	0円
役務費	0円	0円
委託料	212,600円	212,600円
使用料及び賃借料	0円	0円
工事請負費	0円	0円
指定管理料	1,334,393円	1,196,212円
その他	0円	0円
人件費・事業運営費	0円	0円
人件費	0円	0円
事業運営費	0円	0円

収入状況
■利用者1人当たり収入額 収入総額 / 年間利用者数 = —円
■延床面積1㎡当たり収入額 収入総額 / 延床面積 = —円

項目	令和3年度	令和4年度
総額	0円	0円
市収入額	0円	0円
使用料	0円	0円
手数料	0円	0円
諸収入	0円	0円
国補助金	0円	0円
県補助金	0円	0円
その他	0円	0円

備考  
・糸島市人口は令和5年3月末住基人口(103,562人)  
・指定管理者は「公益社団法人糸島市シルバー人材センター」

棟リスト											
No.	建物ID	棟(機能)名称	延床面積	構造	地上	地下	建築年度	大規模改修年度	耐震基準	耐震診断	耐震補強
1	000000181-1	野球場	10,000.00 m <sup>2</sup>	その他	—	—	昭和55年度	年度	対象外	対象外	対象外
2	000000181-2	倉庫	5.67 m <sup>2</sup>	軽ブレ	1	—	平成30年度	年度	対象外	対象外	対象外
3	000000181-3	便所	13.92 m <sup>2</sup>	RC	1	—	令和元年度	年度	対象外	対象外	対象外
合計			10,019.59 m <sup>2</sup>								

### 施設名：曾根野球場



施設概要	所在地	曾根68番地1		所在校区	怡土校区	
	区域区分	市街化調整区域		用途地域	—	
	土地所有形態	所有		敷地面積	14,269.00 m <sup>2</sup>	
施設状況	配置形態	単独	複合施設	—		
	防災関連情報	—				
	設置根拠条例等	糸島市体育施設条例				
	最寄公共交通機関	曾根グラウンドバス停		駐車可能台数	50 台	
建物状況	延床面積	25.00 m <sup>2</sup>	屋外施設面積(運動場等)	10,247.00 m <sup>2</sup>		
	主構造	その他	階数	地上 — 階	地下 — 階	
	建築年度	昭和53年度	築年数	45 年		
	耐震基準	対象外	耐震診断	対象外	耐震補強	対象外

設置目的
市民のスポーツ振興及び健康の増進を図るため

運営・利用状況	開設年度	昭和55年度	運営方法	指定管理(利用料金)
	年間運営日数	359 日	運営人員	— 人
	運営時間	6:00~22:00	正職員	— 人
	定休日	12/29~1/3	会計年度任用職員等	— 人
	施設利用料	糸島市体育施設条例による		
利用状況	項目	令和3年度	令和4年度	
	年間利用者数	8,025 人	14,708 人	
	1日当たり利用者数	36 人	41 人	
	年間利用件数	146 件	216 件	
	利用コマ数	996 コマ	1,511 コマ	
	利用可能コマ数	2,712 コマ	4,308 コマ	
	年間利用率	36.7 %	35.1 %	

利用状況
■市民1人当たり利用回数 年間利用者数 / 市民 = 0.1 回
■市民1人当たり利用コマ数 利用コマ数 / 市民 = 0.01 コマ

コスト状況	支出	項目	令和3年度	令和4年度
		総額	1,441,612 円	1,311,789 円
		維持管理費	1,441,612 円	1,311,789 円
		委員報酬等	0 円	0 円
		需用費	0 円	0 円
		役務費	0 円	0 円
		委託料	65,560 円	0 円
		使用料及び賃借料	0 円	0 円
		工事請負費	0 円	0 円
		指定管理料	1,376,052 円	1,311,789 円
		その他	0 円	0 円
		人件費・事業運営費	0 円	0 円
		人件費	0 円	0 円
	事業運営費	0 円	0 円	
収入	項目	令和3年度	令和4年度	
	総額	0 円	0 円	
	市収入額	0 円	0 円	
	使用料	0 円	0 円	
	手数料	0 円	0 円	
	諸収入	0 円	0 円	
	国補助金	0 円	0 円	
	県補助金	0 円	0 円	
その他	0 円	0 円		

支出状況
■利用者1人当たり支出額 支出総額 / 年間利用者数 = 89 円
■利用1コマ当たり支出額 支出総額 / 利用コマ数 = 868 円
■延床面積1㎡当たり支出額(屋外施設面積含む) 支出総額 / 延床面積 = 128 円
■市民1人当たり負担額 収支差額 / 市民 = 13 円

収入状況
■利用者1人当たり収入額 収入総額 / 年間利用者数 = — 円
■延床面積1㎡当たり収入額 収入総額 / 延床面積 = — 円

備考  
・糸島市人口は令和5年3月末住基人口(103,562人)  
・指定管理者は「公益社団法人糸島市シルバー人材センター」

棟リスト											
No.	建物ID	棟(機能)名称	延床面積	構造	地上	地下	建築年度	大規模改修年度	耐震基準	耐震診断	耐震補強
1	000000182-1	公衆便所	25.00 m <sup>2</sup>	RC造	1	0	平成6年度	年度	新耐震	—	不要
2	000000182-2	野球場	10,247.00 m <sup>2</sup>	その他	—	—	昭和53年度	年度	対象外	対象外	対象外
合計			10,272.00 m <sup>2</sup>								



### 施設名：曾根運動場



施設概要	所在地	曾根68番地1		所在校区	怡土校区	
	区域区分	市街化調整区域		用途地域	—	
	土地所有形態	一部所有		敷地面積	10,214.00 m <sup>2</sup>	
施設状況	配置形態	単独	複合施設	—		
	防災関連情報	指定緊急避難場所、臨時離着陸場				
	設置根拠条例等	糸島市体育施設条例				
	最寄公共交通機関	曾根グラウンドバス停		駐車可能台数	50 台	
建物状況	延床面積	10.00 m <sup>2</sup>	屋外施設面積（運動場等）		10,214.00 m <sup>2</sup>	
	主構造	その他	階数	地上 — 階	地下 — 階	
	建築年度	昭和53年度	築年数	45 年		
施設概要	耐震基準	対象外	耐震診断	対象外	耐震補強	対象外

設置目的
市民のスポーツ振興及び健康の増進を図るため

利用状況
■市民1人当たり利用回数 年間利用者数 / 市民 = 0.2 回
■市民1人当たり利用コマ数 利用コマ数 / 市民 = 0.01 コマ

支出状況
■利用者1人当たり支出額 支出総額 / 年間利用者数 = 65 円
■利用1コマ当たり支出額 支出総額 / 利用コマ数 = 892 円
■延床面積1㎡当たり支出額（屋外施設面積含む） 支出総額 / 延床面積 = 120 円
■市民1人当たり負担額 収支差額 / 市民 = 12 円

収入状況
■利用者1人当たり収入額 収入総額 / 年間利用者数 = — 円
■延床面積1㎡当たり収入額 収入総額 / 延床面積 = — 円

運営・利用状況	開設年度	昭和55年度	運営方法	指定管理（利用料金）
	年間運営日数	359 日	運営人員	— 人
	運営時間	日出～日没	正職員	— 人
	定休日	12/29～1/3	会計年度任用職員等	— 人
	施設利用料	糸島市体育施設条例による		
利用状況	項目	令和3年度	令和4年度	
	年間利用者数	13,303 人	18,985 人	
	1日当たり利用者数	59 人	53 人	
	年間利用件数	196 件	268 件	
	利用コマ数	1,002 コマ	1,378 コマ	
	利用可能コマ数	2,712 コマ	4,308 コマ	
	年間利用率	36.9 %	32.0 %	

コスト状況	支出	項目	令和3年度	令和4年度
		総額	1,322,708 円	1,228,532 円
		維持管理費	1,322,708 円	1,228,532 円
		委員報酬等	0 円	0 円
		需用費	0 円	0 円
		役務費	0 円	0 円
		委託料	0 円	0 円
		使用料及び賃借料	0 円	0 円
		工事請負費	0 円	0 円
		指定管理料	1,322,708 円	1,228,532 円
		その他	0 円	0 円
		人件費・事業運営費	0 円	0 円
		人件費	0 円	0 円
	事業運営費	0 円	0 円	
収入	項目	令和3年度	令和4年度	
	総額	0 円	0 円	
	市収入額	0 円	0 円	
	使用料	0 円	0 円	
	手数料	0 円	0 円	
	諸収入	0 円	0 円	
	国補助金	0 円	0 円	
	県補助金	0 円	0 円	
その他	0 円	0 円		

備考	・糸島市人口は令和5年3月末住基人口（103,562人）
	・指定管理者は「公益社団法人糸島市シルバー人材センター」

棟リスト											
No.	建物ID	棟（機能）名称	延床面積	構造	地上	地下	建築年度	大規模改修年度	耐震基準	耐震診断	耐震補強
1	000000184-1	社会体育倉庫	10.00 m <sup>2</sup>	W造	1	0	平成4年度	年度	新耐震	—	不要
2	000000184-2	運動場	10,214.00 m <sup>2</sup>	その他	—	—	昭和53年度	年度	対象外	対象外	対象外
合計			10,224.00 m <sup>2</sup>								





### 施設名： 立花運動場



施設概要	所在地	二丈吉井3152番地3	所在校区	福吉校区		
	区域区分	非設定	用途地域	—		
	土地所有形態	所有	敷地面積	14,643.00 m <sup>2</sup>		
	配置形態	単独	複合施設	—		
	防災関連情報	—				
	設置根拠条例等	糸島市体育施設条例				
	最寄公共交通機関	JR福吉駅	駐車可能台数	50 台		
	延床面積	43.22 m <sup>2</sup>	屋外施設面積（運動場等）	10,104.00 m <sup>2</sup>		
	建物状況	主構造	その他	階数	地上 — 階	地下 — 階
		建築年度	昭和57年度	築年数	41 年	
	耐震基準	対象外	耐震診断	対象外	耐震補強	対象外

設置目的
市民のスポーツ振興及び健康の増進を図るため

運営・利用状況	開設年度	不明	運営方法	指定管理（利用料金）
	年間運営日数	359 日	運営人員	— 人
	運営時間	日出～日没	正職員	— 人
	定休日	12/29～1/3	会計年度任用職員等	— 人
	施設利用料	糸島市体育施設条例による		

利用状況
■市民1人当たり利用回数 年間利用者数 / 市民 = 0.02 回
■市民1人当たり利用コマ数 利用コマ数 / 市民 = 0.01 コマ

項目	令和3年度	令和4年度
年間利用者数	2,746 人	2,519 人
1日当たり利用者数	12 人	7 人
年間利用件数	70 件	84 件
利用コマ数	464 コマ	568 コマ
利用可能コマ数	2,712 コマ	4,308 コマ
年間利用率	17.1 %	13.2 %

支出状況
■利用者1人当たり支出額 支出総額 / 年間利用者数 = 443 円
■利用1コマ当たり支出額 支出総額 / 利用コマ数 = 1,965 円
■延床面積1㎡当たり支出額（屋外施設面積含む） 支出総額 / 延床面積 = 110 円
■市民1人当たり負担額 収支差額 / 市民 = 11 円

項目	令和3年度	令和4年度
総額	1,067,693 円	1,116,209 円
維持管理費	1,067,693 円	1,116,209 円
委員報酬等	0 円	0 円
需用費	0 円	0 円
役務費	0 円	0 円
委託料	0 円	0 円
使用料及び賃借料	0 円	0 円
工事請負費	0 円	0 円
指定管理料	1,067,693 円	1,116,209 円
その他	0 円	0 円
人件費・事業運営費	0 円	0 円
人件費	0 円	0 円
事業運営費	0 円	0 円

収入状況
■利用者1人当たり収入額 収入総額 / 年間利用者数 = — 円
■延床面積1㎡当たり収入額 収入総額 / 延床面積 = — 円

項目	令和3年度	令和4年度
総額	0 円	0 円
市収入額	0 円	0 円
使用料	0 円	0 円
手数料	0 円	0 円
諸収入	0 円	0 円
国補助金	0 円	0 円
県補助金	0 円	0 円
その他	0 円	0 円

備考  
・糸島市人口は令和5年3月末住基人口（103,562人）  
・指定管理者は「公益社団法人糸島市シルバー人材センター」

棟リスト											
No.	建物ID	棟（機能）名称	延床面積	構造	地上	地下	建築年度	大規模改修年度	耐震基準	耐震診断	耐震補強
1	000000187-1	倉庫	43.22 m <sup>2</sup>	RC造	1	0	昭和57年度	年度	新耐震	—	不要
2	000000187-2	運動場	10,104.00 m <sup>2</sup>	その他	—	—	昭和57年度	年度	対象外	対象外	対象外
合計			10,147.22 m <sup>2</sup>								





